

1. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL / ELEMENTOS PREMOLDEADOS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
CODO 200A 15KV CABLE # 1		270.000
CODO 200A 15KV CABLE # 2		293.000
CODO 200A 15KV CABLE # 1/0		317.000
CODO 200A 15KV CABLE # 2/0		335.000
CODO 200A 15KV CABLE # 3/0		268.000
CODO 200A 15KV CABLE # 4/0		324.000
CODO 200A 25KV CABLE # 2	Uso con inserto sencillo item 544 o inserto doble 9788	353.000
CODO 200A 25KV CABLE # 2/0	Uso con inserto sencillo item 544 o inserto doble 9788	472.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE # 2	Uso Con buje integral de 600A	1.858.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE # 1/0	Uso Con buje integral de 600A	1.723.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE # 4/0	Uso Con buje integral de 600A	1.572.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE 300KCM	Uso Con buje integral de 600A	1.297.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE 350KCM	Uso Con buje integral de 600A	2.303.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE 400KCM	Uso Con buje integral de 600A	1.689.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE 500KCM	Uso Con buje integral de 600A	1.598.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE 750KCM	Uso Con buje integral de 600A	1.137.000
CODO TIPO T 600A 15-25KV CABLE 1000KCM	Uso Con buje integral de 600A	1.598.000
BUJE POZO PM 200A 35KV PERNADO		84.000
BUJE INSERTO 200A 15KV		237.000
BUJE INSERTO DOBLE 200A 15KV		1.443.000
BUJE PARQUEO 200A 15KV		487.000
TAPON AISLAMIENTO 200A 15KV		239.000
TAPON AISLAMIENTO 200A 25KV		450.000
ADAPTADOR DE PANTALLA 200A 15 kV		261.000
ADAPTADOR PANTALLA PARA HILO		232.000

PEREIRA, OCTUBRE 8 DE 2021

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE MAGNETRON S.A.S.



TRANSFORMAMOS LA ENERGIA EN DESARROLLO
www.magnetron.com.co

1. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL / PORTAFUSIBLES Y FUSIBLES

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
PORTAFUSIBLE TIPO BAYONETA 15KV (sin fusible)		192.000
FUS.CURRENT SENSING C04 6A		55.000
FUS.CURRENT SENSING C06 10A		55.000
FUS.CURRENT SENSING C08 15A		55.000
FUS.CURRENT SENSING C10 25A		55.000
FUS.CURRENT SENSING C12 40A		81.000
FUS.CURRENT SENSING C14 65A		55.000
FUS.CURRENT SENSING C16 100A		55.000
FUS.CURRENT SENSING C17 140A		81.000
FUS.DUAL SENSING C03 3A		84.000
FUS.DUAL SENSING C05 8A		55.000
FUS.DUAL SENSING C10 25A		55.000
FUS.DUAL SENSING C08 15A		55.000
FUS.DUAL SENSING C12 50A		83.000
FUS.DUAL SENSING C14 65A		124.000
FUS LIMITADOR CORRIENTE 15,5 kV 30A (216*53)	Conexión Δ - (30, 45 y 75kVA)	392.000
FUS LIMITADOR CORRIENTE 15,5 kV 40A (216*53)	Conexión Δ - (112,5 y 150kVA)	572.000
FUS LIMITADOR CORRIENTE 15,5 kV 65A (216*53)	Conexión Δ - (225 y 300kVA)	597.000
FUS LIMITADOR CORRIENTE 15,5 kV 100A (325*53)	Conexión Δ - (400 y 500kVA)	716.000
FUS LIMITADOR CORRIENTE 15,5 kV 125A (396*53)	Conexión Δ - (630 y 750kVA)	1.025.000
FUS LIMITADOR CORRIENTE 15,5 kV 150A (405*76)	Conexión Δ - (800kVA)	1.434.000
FUS LIMITADOR CORRIENTE 15,5 kV 165A (405*76)	Conexión Δ - (1000kVA)	1.557.000

Los fusibles limitadores de corriente indicados, corresponden a transformadores de voltaje primario 11400-13200-13800V, para voltajes diferentes deben ser consultados con la fábrica.

Para los transformadores de 1000 KVA , se deben cotizar 2 por fase, es decir que si el transformador es trifásico se deberán cotizar 6 unidades.

PEREIRA, OCTUBRE 8 DE 2021

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE MAGNETRON S.A.S.



TRANSFORMAMOS LA ENERGIA EN DESARROLLO
www.magnetron.com.co

1. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL / SECCIONADORES

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
SECCIONADOR ON-OFF MONOPOLAR 200A 25KV PERNADO	Pedestales Monofásicas con Voltaje primario 7260V y si el cliente lo requiere	680.000
SECCIONADOR ON-OFF BIPOLAR 300A 38KV PERNADO (tr Vp 13200 V)		1.009.000
SECCIONADOR ON-OFF TRIPOLAR 300A 38KV PERNADO		961.000
SECCIONADOR 3F 200-300-630A 15-38kV 4 Pos.		5.926.000

1. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL / DPS DE USO EXTERNO E INTERNO

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
DPS CODO 25KV 15.3 MCOV (Pararrayo). Uso Exterior	Para pedestales con BIL reforzado 125kV o por solicitud del cliente, OJO cambia el inserto el cual debe ser de 25kV	1.374.000
DPS CODO 15KV 10.2 MCOV (Pararrayo). Uso exterior	Todas las pedestales clase 15kV	859.000
CONJUNTO DPS CODO 15KV 10.2 MCOV (Pararrayo). Uso exterior, (incluye buje inserto, buje pozo y dps)		1.138.000
DPS CODO 25KV 15.3 MCOV (Pararrayo). Uso Exterior, (incluye buje inserto doble y dps)	Para pedestales con BIL reforzado 125kV o por solicitud del cliente, el inserto doble es clase 25kV también	2.863.000
CONJUNTO DPS CODO 15KV 10.2 MCOV (Pararrayo). Uso exterior, (incluye buje inserto doble y dps)	Todas las pedestales clase 15kV	2.302.000
DPS INTERNOS	Todas las pedestales clase 15kV conexión Delta en AT	460.000

1. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES TIPO PEDESTAL / CONTROL Y MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
MANOVACUÓMETRO 10-10 PSIG (medidor de presión y vacío) sin contactos	Para instalación horizontal en el lado de baja tensión	109.000
TERMOMETRO DE ACEITE TIPO RELOJ sin contactos	Para instalación horizontal en el lado de baja tensión	169.000
NIVEL DE ACEITE TIPO RELOJ sin contactos	Para instalación horizontal en el lado de baja tensión	119.000

PEREIRA, OCTUBRE 8 DE 2021

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE MAGNETRON S.A.S.



TRANSFORMAMOS LA ENERGIA EN DESARROLLO

www.magnetron.com.co

2. ACCESORIOS TRANSFORMADORES CONVENCIONALES PEQUEÑA Y MEDIANA POTENCIA / DPS DE USO EXTERNO

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
DPS ALTA TENSIÓN HEAVY DUTY 10KA 36KV (INCLUYE SOPORTE)	DPS (Para 34,5/33,0kV-Δ) SOPORTE	1.266.000
DPS ALTA TENSIÓN HEAVY DUTY 10KA 15KV (INCLUYE SOPORTE) para trafos clase 15kV	DPS (Para 13,2/13,8/14,4kV-Δ) SOPORTE	355.000
DPS ALTA TENSIÓN HEAVY DUTY 10KA 12KV (INCLUYE SOPORTE) para trafos clase 15kV	DPS (Para 11,4kV-Δ) SOPORTE	338.000
DPS BAJA TENSIÓN SERVICIO LIVIANO 5KA 175V 3 Polos - para trafos trifásicos	240/120 Monofasicos	663.000

2. ACCESORIOS TRANSFORMADORES CONVENCIONALES PEQUEÑA Y MEDIANA POTENCIA / CONTROL Y MEDICIÓN

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN CON 2 CONTACTOS, para trafos >300 kVA		4.269.000
MANOVACUÓMETRO 10-10 PSIG (Sólo para TR sin tanque de expansión)(medidor de presión y vacío)		109.000
TERMÓMETRO (Para el aceite) HORIZONTAL SIN CONTACTOS		169.000
TERMÓMETRO (Para el aceite) HORIZONTAL CON 2 CONTACTOS (ALARMA Y DISPARO) Para transformadores SIN tanque de expansión.		1.598.000
TERMÓMETRO (Para el aceite) VERTICAL CON 2 CONTACTOS (ALARMA Y DISPARO) Para transformadores CON tanque de expansión		1.785.000
TERMÓMETRO (Para devanados) DE IMAGEN TERMICA VERTICAL CON 4 CONTACTOS 0-150°C (fase central)	KIT TERMÓMETRO + KIT CONEXION + TR CORRIENTE	14.972.000
RELAY BUCHOLZ CON 2 CONTACTOS, 1 DE ALARMA Y 1 DE DISPARO	Hasta 3000kVA	3.739.000
KIT RESPIRADOR DE SILICA GEL	Hasta 1500 kVA	1.755.000
KIT RESPIRADOR DE SILICA GEL	Hasta 3000 kVA	2.005.000
NIVEL DE ACEITE FLOTADOR HORIZONTAL CON 2 CONTACTOS		3.849.000
NIVEL DE ACEITE FLOTADOR HORIZONTAL CON 2 CONTACTOS AXIAL	Transformadores con tanque de expansión y membrana de nitrilo	5.550.000
RELE PRESION SUBITA VERT. CON CONTACTOS	Consultar a ingenieria	

PEREIRA, OCTUBRE 8 DE 2021

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE MAGNETRON S.A.S.



TRANSFORMAMOS LA ENERGIA EN DESARROLLO

www.magnetron.com.co

2. ACCESORIOS TRANSFORMADORES CONVENCIONALES PEQUEÑA Y MEDIANA POTENCIA / CAJAS DE CONTROL

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
Caja de conexión, para accesorios con contactos 30*30*21 CM	de 1 a 4 accesorios	622.000
Caja de conexión, para accesorios con contactos 50*50*21 CM	de 5 a 6 accesorios	944.000

2. ACCESORIOS TRANSFORMADORES CONVENCIONALES PEQUENA Y MEDIANA POTENCIA / RUEDAS ORIENTABLES

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
KIT RUEDAS ORIENTABLES DIÁMETRO 8 cm (4 ruedas más tornillería), tr < 225 kVA, convencional y seco H, peso máx 900 kG	Hasta 2700kg	661.000
KIT RUEDAS ORIENTABLES DIÁMETRO 12 cm(4 ruedas más tornillería), peso 1200 Kg	Desde 2701kg hasta 3600kg	732.000
KIT RUEDAS ORIENTABLES CON FRENO DIAMETRO 15 cm (4 ruedas más tornillería), peso 3000 kG	Hasta 2700kg	1.273.000

PEREIRA, OCTUBRE 8 DE 2021

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE MAGNETRON S.A.S.



TRANSFORMAMOS LA ENERGIA EN DESARROLLO

www.magnetron.com.co

3. ACCESORIOS OPCIONALES TRANSFORMADORES AUTOPROTEGIDOS

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
DPS BAJA TENSIÓN SERVICIO LIVIANO 5KA 175V 2POLOS (tr monofásicos)		410.000
DPS BAJA TENSIÓN SERVICIO LIVIANO 5KA 175V 3POLOS (tr trifásicos)	208/120, 220/127 y similares Trifasicos	663.000
DPS BAJA TENSIÓN SERVICIO LIVIANO 480V 5KA 3POLOS	480/277, 460/265, 440/254 y similares Trifásicos	514.000

4. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES OCASIONALMENTE SUMERGIBLES

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
TERMÓMETRO (Para el aceite) VERTICAL SIN CONTACTOS		577.000
DPS CODO 25KV 15.3 MCOV (Pararrayo). Uso Exterior, (incluye buje inserto doble y dps)	Para pedestales con BIL reforzado 125kV o por solicitud del cliente, el inserto doble es clase 25kV también	2.863.000

PEREIRA, OCTUBRE 8 DE 2021

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE MAGNETRON S.A.S.



TRANSFORMAMOS LA ENERGIA EN DESARROLLO

www.magnetron.com.co

5. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES SECOS H CLASE 15 Kv

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
KIT TERMOMETRO DIGITAL TR SECO 4C 0-200°C. Incluye sondas PT 100 (3 uds) y caja de conexión.	Solo para > Secos clase 15kV en AT y clase 1.2kV en BT	1.739.000
RTD PT100 1 DIN SENSOR SECOS 5KV	Para instalar en el devanado de baja tensión clase 1.2kV	1.052.000
RTD PT100 1 DIN SENSOR SECOS 30KV	Para instalar entre alta y media tension Ej: trafo 34.5kv / 13.2kV	1.506.000
DPS ALTA TENSIÓN HEAVY DUTY 10KA 15KV 12,7MCOV	Voltajes a 11400, 13200, 13800 y 14400V	325.000
KIT RUEDAS ORIENTABLES DIÁMETRO 8 cm (4 ruedas más tornillería), tr < 225 kVA, peso máx 900 kG	El precio del kit contiene las 4 ruedas	661.000
DISP. ANTIVIBRATORIO 40*60mm, para transf <500kVA	Precio unitarios, debe multiplicarse por 4	105.000
DISP. ANTIVIBRATORIO 40*80mm, para transf >500 kVA	Precio unitarios, debe multiplicarse por 4	114.000

6. ACCESORIOS PARA TRANSFORMADORES SECOS F CLASE 15 kV

DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	VALOR UNITARIO SIN IVA (\$)
KIT TERMOMETRO DIGITAL TR SECO 4C 0-200°C. Incluye sondas PT 100 (3 uds) y caja de conexión.	Solo para > Secos clase 15kV en AT y clase 1.2kV en BT > Clase 34.5kV en AT y clase 1.2kV en BT	1.739.000
RTD PT100 1 DIN SENSOR SECOS 5KV	Para instalar en el devanado de baja tensión clase 1.2kV	1.052.000
RTD PT100 1 DIN SENSOR SECOS 30KV	Para instalar entre alta y media tension Ej: trafo 34.5kv / 13.2kV	1.506.000
DPS ALTA TENSIÓN HEAVY DUTY 10KA 15KV 12,7MCOV	Voltajes a 11400, 13200, 13800 y 14400V	325.000
KIT RUEDAS ORIENTABLES DIÁMETRO 8 cm (4 ruedas más tornillería), tr < 225 kVA, peso máx 900 kG	El precio del kit contiene las 4 ruedas	661.000
DISP. ANTIVIBRATORIO 40*60mm, para transf <500kVA, (cant 4)	Precio unitarios, debe multiplicarse por 4	105.000
DISP. ANTIVIBRATORIO 40*80mm, para transf >500 kVA, (cant 4)	Precio unitarios, debe multiplicarse por 4	114.000

PEREIRA, OCTUBRE 8 DE 2021

LOS PRECIOS ESTAN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE MAGNETRON S.A.S.

