

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES

LED STREET LIGHT SYL-STREET (10 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25819-36	LED SYL-STREET 22-35W NW 7P	22-35	100-277	3314-5300	4000	151	7 pin	1	\$ 447.148
P25901-36	LED SYL-STREET 36-60W NW 7P	36-60	100-277	5400-9000	4000	149	7 pin	1	\$ 459.568
P25902-36	LED SYL-STREET 66-100W NW 7P	66-100	100-277	10226-16100	4000	161	7 pin	1	\$ 608.617
P25903-36	LED SYL-STREET 94-120W NW 7P	94-120	100-277	14288-18240	4000	152	7 pin	1	\$ 658.302
P25904-36	LED SYL-STREET 96-150W NW 7P	96-150	100-277	15072-23550	4000	157	7 pin	1	\$ 869.455
P25905-36	LED SYL-STREET 136-200W NW 7P	136-200	100-277	21624-31800	4000	159	7 pin	1	\$ 943.980

LED STREET LIGHT ZD229 (7 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36	LED STREET ZD229 25-35W NW 3P	25-35	100-277	3875-5425	4000	155	3 pin	1	\$ 291.887
P29451-36	LED STREET ZD229 30-50W NW 3P	30-50	100-277	4800-8000	4000	160	3 pin	1	\$ 298.098
P29452-36	LED STREET ZD229 40-60W NW 3P	40-60	100-277	6209-9300	4000	155	3 pin	1	\$ 316.729
P29453-36	LED STREET ZD229 35-80W NW 7P	35-80	100-277	5492-12640	4000	158	7 pin	1	\$ 409.885
P29454-36	LED STREET ZD229 45-100W NW 7P	45-100	100-277	7045-15500	4000	155	7 pin	1	\$ 440.937
P29455-36	LED STREET ZD229 60-120W NW 7P	60-120	100-277	9420-18840	4000	157	7 pin	1	\$ 503.041
P29456-36	LED STREET ZD229 70-150W NW 7P	70-150	100-277	10469-22500	4000	150	7 pin	1	\$ 540.304
P29458-36	LED STREET ZD229 80-200W NW 7P	80-200	100-277	12560-31400	4000	157	7 pin	1	\$ 639.670

LED STREET LIGHT ZD229 (10 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36G	LED STREET ZD229 35W NW 3P	25-35	100-277	3875-5425	4000	155	3 pin	1	\$ 319.214
P29451-36G	LED STREET ZD229 50W NW 3P	30-50	100-277	4800-8000	4000	160	3 pin	1	\$ 327.908
P29452-36G	LED STREET ZD229 60W NW 3P	40-60	100-277	6209-9300	4000	155	3 pin	1	\$ 346.538
P29453-36G	LED STREET ZD229 80W NW 7P	35-80	100-277	5492-12640	4000	158	7 pin	1	\$ 452.116
P29454-36G	LED STREET ZD229 100W NW 7P	45-100	100-277	7045-15500	4000	155	7 pin	1	\$ 481.926
P29455-36G	LED STREET ZD229 120W NW 7P	60-120	100-277	9420-18840	4000	157	7 pin	1	\$ 542.787
P29456-36G	LED STREET ZD229 150W NW 7P	70-150	100-277	10469-22500	4000	150	7 pin	1	\$ 589.987
P29458-36G	LED STREET ZD229 200W NW 7P	80-200	100-277	12560-31400	4000	157	7 pin	1	\$ 747.732

LED STREET LIGHT ZD229 (Adición 7 Pines 7 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36B	LED STREETLIGHTZD229 35W NW7P	25-35	100-277	3875-5425	4000	155	7 pin	1	\$ 347.781
P29451-36B	LED STREETLIGHTZD229 50W NW7P	30-50	100-277	4800-8000	4000	160	7 pin	1	\$ 363.928
P29452-36B	LED STREETLIGHTZD229 60W NW7P	40-60	100-277	6209-9300	4000	155	7 pin	1	\$ 397.464

LED STREET LIGHT ZD216 (7 años garantía) / 10Y: (10 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27381-36	LED STREET LIGHT ZD216 20W NW	18-20	100-240/277	2628-2920	4000	146	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 217.362
P27383-36	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW	36-40	100-277	5400-6000	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 235.994
P27384-36	LED STREET LIGHT ZD216 50W NW	45-50	100-277	6750-7500	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 254.625
P27998-36	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW	59-66	100-277	8850-9900	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 260.835
P23925-36	LED STREET LIGHT ZD216 20W 10Y	18-20	100-240/277	2628-2920	4000	146	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 260.835
P23926-36	LED STREET LIGHT ZD216 40W 10Y	36-40	100-277	5400-6000	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 285.677
P23927-36	LED STREET LIGHT ZD216 50W 10Y	45-50	100-277	6750-7500	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 329.150
P23928-36	LED STREET LIGHT ZD216 66W 10Y	59-66	100-277	8850-9900	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 360.202

LED STREET LIGHT (ACCESORIOS)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37588-36	TAPA FOTOCELDA NEMA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 14.904
M0034047	BASE FOTOCELDA 7 PINES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 33.534

LED STREET LIGHT ECLIPSE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23199-36	LED ECLIPSE 35-50W NW UNV	35-50	100-277	4725-6750	4000	135	100H/IP65/ 3 Pin	1	\$ 1.055.768

LED STREET LIGHT EPSILON

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26392-36	LED EPSILON 40W NW UNV 3P	40	100-277	5800	4000	145	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 782.510
P26393-36	LED EPSILON 60W NW UNV 3P	60	100-277	8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 844.614

LED STREET LIGHT SPRING G2

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29990-36	LED SPRING 40W NW G2	40	100-277	5400	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 943.980
P29991-36	LED SPRING 60W NW G2	60	100-277	8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 956.401

TORRE ILUMINACIÓN SOLAR

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Inversor	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. total(lm)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38378-36	TORRE ILUMINACION SOLAR 400WLI	4x100W	Mini Inversor 600W	3x450	6x75	57200	1.2 noches	14.4 horas	\$ 35.399.327
P38379-36	TORRE ILUMINACION SOLAR 200WLI	2x100W	Mini Inversor 600W	2x450	4x75	28600	1.6 noches	19.2 horas	\$ 31.052.041

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

KIT SOLAR SYL-STREET con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38139-36	KIT SOLAR SYLSTREET 35W LI1.5N	35	1x165	1x50	5300	4000	1.5 noches	18	\$ 3.370.340
P38140-36	KIT SOLARSYLSTREET 60W LI 1.2N	60	2x165	2x35	9000	4000	1.2. noches	14	\$ 4.890.297
P38141-36	KIT SOLAR SYLSTREET 90WLI 1.2N	90	2x165	2x50	14490	4000	1.2 noches	14	\$ 5.286.808

KIT SOLAR ZD229 con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía al 100% (H)	PRECIO DE LISTA
P38327-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI 1.5N	35	165	50	5425	4000	1.5 noches	18,3	\$ 3.172.084
P38328-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 1.2N	60	2x165	2X35	9300	4000	1.2 noches	14,9	\$ 4.625.957
P38329-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 1.3N	80	2x165	2X50	12640	4000	1.3 noches	16,0	\$ 5.022.468
P38330-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI 1.6N	100	450	2x75	15500	4000	1.6 noches	19,2	\$ 6.740.681
P38331-36	KIT SOLAR ZD229 120W LI 1.3N	120	450	2x75	18840	4000	1.3 noches	16,0	\$ 6.872.851
P38332-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI 1.4N	150	2x450	4X50	22500	4000	1.4 noches	17,1	\$ 8.458.894

KIT SOLAR ZD229 con batería LITIO Programados (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

Programado 4h 100%, 4h 30%, 4h 60%

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía al 100% (H)	PRECIO DE LISTA
P38400-36	KIT SOLAR ZD229 60WLI 1.4N 60P	60	165	50	9300	4000	1.4 noches	16,8	\$ 2.907.744
P38401-36	KIT SOLAR ZD229 80WLI 1.6N 60P	80	165	75	12640	4000	1.6 noches	19	\$ 3.568.595
P38402-36	KITSOLAR ZD229 100WLI 1.3N 60P	100	450	75	15500	4000	1.3 noches	15	\$ 4.097.276
P38403-36	KITSOLAR ZD229 120WLI 1.4N 60P	120	450	2x50	18840	4000	1.4 horas	16,8	\$ 4.758.127
P38404-36	KITSOLAR ZD229 150WLI 1.7N 60P	150	450	2x75	22500	4000	1.7 noches	20,2	\$ 5.815.489

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38154-36	KIT SOLARSYLFLOOD 90W LI 1.2N	90	2x165	2x50	11440	5000	1.2 noches	14,2	\$ 4.493.787

KIT SOLAR SYLSECURE con batería GEL (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete Plástico, Panel Solar, soporte metálico, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38190-36	KIT SOLAR SYL-SECURE 40W 100P	40	165	150	5200	5000	Programado: 12h 100%	45	\$ 7.005.021

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR PARA INSTALACIÓN CON SOPORTE TIPO ABRAZADERA

KIT SOLAR STREET SYL-STREET con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte o marco para paneles solares, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38351-36	KIT SOLAR SYL-STREET 35W 2.9N	35	165	100	5300	4000	2.9 noches	34,3	\$ 3.832.936
P38353-36	KIT SOLAR SYL-STREET 60W 1.7N	60	2x165	100	9000	4000	1.7 noches	20	\$ 4.625.957
P38352-36	KIT SOLAR SYL-STREET 90W 1.7N	90	2x165	150	14490	4000	1.7 noches	20	\$ 5.286.808
P38354-36	KIT SOLAR SYL-STREET 120W 1.7N	120	450	200	18240	4000	1.7 noches	20	\$ 6.872.851
P38355-36	KIT SOLAR SYL-STREET 150W 2N	150	540	2x150	23550	4000	2 noches	24	\$ 8.194.553
P38356-36	KIT SOLAR SYL-STREET 180W 1.7N	180	2x450	2x150	28620	4000	1.7 noches	20	\$ 9.251.915

KIT SOLAR ZD229 con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte o marco para paneles solares, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38335-36	KIT SOLAR ZD229 35W 2.8N	35	165	100	5425	4000	2.9 noches	34	\$ 3.832.936
P38336-36	KIT SOLAR ZD229 60W 1.7N	60	2x165	100	9300	4000	1.7 noches	20	\$ 4.625.957
P38337-36	KIT SOLAR ZD229 80W 1.9N	80	2x165	150	12640	4000	1.9 noches	22,5	\$ 5.154.638
P38338-36	KIT SOLAR ZD229 100W 2N	100	450	200	15500	4000	2 noches	24	\$ 6.608.510
P38339-36	KIT SOLAR ZD229 120W 1.7N	120	450	200	18840	4000	1.7 noches	20	\$ 6.740.681
P38340-36	KIT SOLAR ZD229 150W 2N	150	540	2x150	22500	4000	2 noches	24	\$ 7.137.191

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38357-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 80W 1.9N	80	2x165	150	11440	5000	1.9 noches	22,5	\$ 4.890.297
P38358-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 120W 1.7N	120	450	200	17760	5000	1.7 noches	20	\$ 7.005.021
P38359-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W 2N	150	540	2x150	22200	5000	2 noches	24	\$ 8.062.383
P38360-36	KIT SOLARSYLFLOOD 180W 2.7N 5H	180	2x165	2x100	25740	5000	5H 100%	32,4	\$ 6.079.830

KIT SOLAR ACCESORIOS

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Tiempo Carga (h)	Autonomía (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23260-36	CONTROL REMOTO KIT SOLAR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 248.414

LED KIT SOLAR INTEGRADO

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (Wh)	Autonomía con Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (h)	PRECIO DE LISTA
P29561-36	LED SOLAR INTEGRADA S80 PRO NW	65	12000	460	De acuerdo a programación	4000	50H	7	\$ 2.114.722
P29952-36	LED SOLAR INTEGRADA S60PRO SEN	60	12000	384	De acuerdo a programación	5000	50H	6,4	\$ 1.586.042
P29560-36	LED SOLAR INTEGRADA S60 PRO NW	46	8500	345	De acuerdo a programación	4000	50H	7,5	\$ 1.306.439
P29951-36	LED SOLAR INTEGRADA S50PRO SEN	50	10000	307.2	De acuerdo a programación	5000	50H	6,1	\$ 1.387.786
P29950-36	LED SOLAR INTEGRADA S40PRO SEN	40	8200	230.4	De acuerdo a programación	5000	50H	5,7	\$ 1.255.616
P29569-36	LED SOLAR INTEGRADA S40 NW	40	4800	120	De acuerdo a programación	4000	50H	2,7	\$ 634.416
P23535-36	LED LIGHT SOLAR S30 KIT	30	3600	112	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 264.339
P27769-36	LED LIGHT SOLAR S50 KIT	50	6000	96	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 343.641
P29831-36	LED LIGHT SOLAR S60 KIT	60	7200	96	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 396.509
Código	Descripción	Potencia Panel (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (Wh)	Autonomía Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25445-36	LED LIGHT SOLAR S100 DL START	7	1650	16	De acuerdo a programación	6500	50H	10	\$ 93.840
P40152-36	LED LIGHT SOLAR S150 DL START	15	2475	38,4	De acuerdo a programación	6500	50H	10	\$ 145.386
P40153-36	LED LIGHT SOLAR S200 DL START	20	3280	57,6	De acuerdo a programación	6500	50H	5	\$ 171.820
P40154-36	LED LIGHT SOLAR S250 DL START	25	4125	76,8	De acuerdo a programación	6500	50H	5	\$ 218.080
P40155-36	LED LIGHT SOLAR S300 DL START	30	4950	76,8	De acuerdo a programación	6500	50H	5	\$ 231.297

SYLVANIA GENERACIÓN SOLAR

Kits solares para generación de electricidad

KIT SOLAR ON-GRID Y OFF-GRID

Código	Descripción	Potencia Inversor (kW)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Generación (Whd)	Potencia máx. (kW)	Tipo	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P38346-36	KIT PV ONGRID INV3KW 4X450W	3	4x450	NA	7200	1,8	ON-GRID	1 Kit	\$ 6.831.447
P38345-36	KIT PV OFFG 2KW 4X540W 2X250PB	2	4x540	2x250	6912-8640	2,16	OFF-GRID	1 Kit	\$ 12.296.607

P38347-36	KIT PV ONGRID INV3KW 6X450W	3	6x450	NA	10800	2,7	ON-GRID	1 Kit	\$ 8.694.570
P38362-36	KIT PV OFFGINV600W1X5401X100PB	1	1x540	1x100	2160	0,54	OFF-GRID	1 Kit	\$ 4.844.117
P38363-36	KIT OFFGINV1KW 2X540 2X100PB	1	2x540	2x100	4320	1,08	OFF-GRID	1 Kit	\$ 6.707.239

Componentes para sistemas solares

INVERSOR SOLAR ON GRID

Código	Descripción	Tensión in (Vdc)	Potencia (kW)	Tensión out (Vac)	Pot. Máx. PV (W)	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27143-36	SOLAR INVERTER 3KW PH50-3000M	100-550	3	220/230/240	3450	On-Grid	262x368x155mm	1	\$ 1.490.496
P27678-36	SOLAR INVERTER 6KW PH50-6000M	100-550	6	220/230/240	7000	On-Grid	355x412x201mm	1	\$ 2.111.537

INVERSOR SOLAR OFF GRID

Código	Descripción	Tensión out (Vdc)	Potencia (kW)	Tensión in (Vac)	Arreglo máx. solar @ 24V (W)	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27141-36	SOLAR INVERTER 2KW PV30-2024LV	24	2	110/115/120	2500	Off-Grid	423x247x197mm	1	\$ 1.738.912

PANEL SOLAR

Código	Descripción	Potencia Máx (W)	Tensión Máx. Out	Corriente máx (A)	Eficiencia	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23495-36	PANEL SOLAR 165W	165	19,21	8.85	16,90%	Policristalino	1478x678x30mm	1	\$ 322.939
P26376-36	PANEL SOLAR 450W M	450	41,5	10.85	20,80%	Monocristalino	2096x1039x30mm	1	\$ 383.292
P26377-36	PANEL SOLAR 540W M	540	41,65	12.97	21,10%	Monocristalino	2279x1134x35mm	1	\$ 449.377
P40143-36	PANEL SOLAR 610W M TOPCON	610	39,77	15.34	22,60%	MonoCristalino TopCon	2384x1134x35mm	1	\$ 507.532
P40060-36	PANEL SOLAR 665W	665	38	17.5	21,40%	Monocristalino	2384x1303x35mm	1	\$ 594.765

BATERÍA SOLAR LITIO-SYLTECH

Código	Descripción	Tensión (V)	Capacidad (Ah)	Tipo	Peso (Kg)	Ciclos	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25450-36	BATERIA LITIO 35AH 12VDC	12,8	35	Litio LiFeP04	4,4	3500	315x168x83mm	1	\$ 832.193
P25451-36	BATERIA LITIO 50AH 12VDC	12,8	50	Litio LiFeP04	5,8	3500	372x203x79mm	1	\$ 931.560
P29946-36	BATERIA LITIO 75AH 12VDC	12,8	75	Litio LiFeP04		>2000	333x223.7x175.5mm	1	\$ 1.428.391

BATERÍA SOLAR GEL-SYLTECH

Código	Descripción	Tensión (V)	Capacidad (Ah)	Tipo	Peso (Kg)	Ciclos	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37577-36	BATERIA 100AH 12VDC 1500 CICLO	12	100	Plomo Gel Ácido	28	1500	330x220x1713mm	1	\$ 687.284
P37578-36	BATERIA 150AH 12VDC 1500 CICLO	12	150	Plomo Gel Ácido	41,2	1500	485x170x240mm	1	\$ 1.097.012
P25446-36	BATERIA 200AH 12VDC 1800 CICLO	12	200	Plomo Gel Ácido	57	1800	522x240x219mm	1	\$ 1.718.212
P23235-36	BATERIA 250AH 12VDC 1800 CICLO	12	250	Plomo Gel Ácido	65,6	1800	522x268x218mm	1	\$ 1.982.552

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES

LED PROYECTOR SYLVEO RD PRO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27758-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV13D	1000	120-277	146000	5000	146	100H/IP66	1	\$ 6.223.568
P27760-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV30D	1000	120-277	149000	5000	149	100H/IP66	1	\$ 4.854.383
P27759-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV13D	1200	120-277	177000	5000	148	100H/IP66	1	\$ 6.845.925
P27761-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV30D	1200	120-277	180000	5000	150	100H/IP66	1	\$ 5.601.211

LED PROYECTOR SYLVEO PRO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23581-36	LED PROJ SYLVEO PRO 400W CW	200-400	100-277	24000-48000	5000	120	100H/IP66	1	\$ 1.493.654
P23582-36	LED PROJ SYLVEO PRO 600W CW	300-600	100-277	36000-72000	5000	120	100H/IP66	1	\$ 2.240.483

LED PROYECTOR SYLVEO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23580-36	LED PROJ SYLVEO 300W CW UNV	210-300	100-277	25200-36000	5000	120	100H/IP66	1	\$ 995.770

LED PROYECTOR SYLFLOOD HIGH WATTAGE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27762-36	LED SYLFLOOD 300W CW 45°	300	120-277	50100	5000	167	100H/IP66	1	\$ 809.062
P27763-36	LED SYLFLOOD 400W CW 45°	400	120-277	71200	5000	178	100H/IP66	1	\$ 1.468.760
P27764-36	LED SYLFLOOD 600W CW 45°	600	120-277	99000	5000	165	100H/IP66	1	\$ 1.555.890
P29745-36	LED SYLFLOOD 800W CW 45°	800	120-277	128000	5000	160	100H/IP66	1	\$ 2.489.426
P27765-36	LED SYLFLOOD 800W CW 15°	800	120-277	116000	5000	145	100H/IP66	1	\$ 3.360.726

P29746-36	LED SYLFLOOD 960W CW 45°	960	120-277	153600	5000	160	100H/IP66	1	\$ 2.613.898
P27766-36	LED SYLFLOOD 960W CW 15°	960	120-277	142080	5000	148	100H/IP66	1	\$ 3.360.726
P27767-36	LED SYLFLOOD 1200W CW 15°	1200	120-277	181200	5000	151	100H/IP66	1	\$ 3.983.082
P27768-36	LED SYLFLOOD 1500W CW 15°	1500	120-277	214500	5000	143	100H/IP66	1	\$ 6.845.925

LED PROYECTOR SYLFLOOD

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24104-36	LED SYLFLOOD 100W CW 60°	100	100-277	14300	5000	143	100H/IP66	1	\$ 472.989
P24105-36	LED SYLFLOOD 150W CW 60°	150	100-277	22200	5000	148	100H/IP66	1	\$ 597.461
P24106-36	LED SYLFLOOD 200W CW 60°	200	100-277	28600	5000	143	100H/IP66	1	\$ 609.907

LED REFLECTOR JETA PRO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23679-36	LED JETA PRO 100W DL UNV	100	100-277	12000	6500	120	40H/IP66	10	\$ 186.310
P23680-36	LED JETA PRO 150W DL UNV	150	100-277	18000	6500	120	40H/IP66	5	\$ 223.573
P23681-36	LED JETA PRO 200W DL UNV	200	100-277	24000	6500	120	40H/IP66	5	\$ 260.835
P29742-36	LED JETA PRO 300W DL UNV	300	120-277	36000	6500	120	40H/IP66	1	\$ 360.202
P29743-36	LED JETA PRO 400W DL UNV	400	120-277	48000	6500	120	40H/IP66	1	\$ 521.672
P29744-36	LED JETA PRO 500W DL UNV	500	120-277	60000	6500	120	40H/IP66	1	\$ 558.935

LED REFLECTOR JETA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29767-19	LED REFLECTOR JETA 10W DL UNV	10	10-277	1000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 10.572
P29768-19	LED REFLECTOR JETA 20W DL UNV	20	100-277	2000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 12.158
P29769-19	LED REFLECTOR JETA 30W DL UNV	30	100-277	3000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 18.370
P29770-19	LED REFLECTOR JETA 50W DL UNV	50	100-277	5000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 27.754
P29771-19	LED REFLECTOR JETA 70W DL UNV	70	100-277	7000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 34.363
P29772-22	LED REFLECTOR JETA 100W DL UNV	100	100-277	10000	6500	100	30H/IP65	4	\$ 52.867
P29773-22	LED REFLECTOR JETA 150W DL UNV	150	100-277	15000	6500	100	30H/IP65	4	\$ 75.336
P29774-24	LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV	200	100-277	20000	6500	100	30H/IP65	2	\$ 105.735
P40130-24	LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV	300	100-277	30000	6500	100	30H/IP65	2	\$ 224.688
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23497-36	LED REFLECTOR JETA 50W RGB	50	100-240	NA	RGB	NA	30H/IP65	1	\$ 68.312

LED OUTDOOR AREA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29939-22	LED OUTDOOR AREA 50W DL MV ST	50	100-240	5000	6500	100	25H/IP65	4	\$ 75.336
P29940-24	LED OUTDOOR AREA 100W DL MV ST	100	100-240	10000	6500	100	25H/IP65	2	\$ 109.700

LED REFLECTOR JETA START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29572-36	LED REFLECTOR JETA 50W DL ST	50	110-240	3500	6500	70	25H/IP65	1	\$ 22.996
P29573-36	LED REFLECTOR JETA 100W DL ST	100	110-240	7000	6500	71	25H/IP65	1	\$ 39.121
P29574-36	LED REFLECTOR JETA 150W DL ST	150	110-240	10500	6500	72	25H/IP65	1	\$ 63.440
P29575-36	LED REFLECTOR JETA 200W DL ST	200	110-240	13500	6500	73	25H/IP65	1	\$ 75.336

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES (FACHADAS Y DECORATIVAS EXTERIORES)

LED WALLPACK

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24107-36	LED WALLPACK 30W NW	30	120-277	4050	4000	135	50H/IP65	1	\$ 186.705
P24108-36	LED WALLPACK 50W NW	50	120-277	6750	4000	135	50H/IP65	1	\$ 236.494
P29737-36	LED WALLPACK 80W NW UL	80	120-277	10800	4000	135	50H/IP65	1	\$ 261.388

LED DECO BOLARDO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24638-36	LED DECO BOLARDO 10W 0.8M WW	10	100-240	700	3000	70	30H/IP54	1	\$ 211.153
P29993-36	LED DECO BOLARDO 6W 0.8M WW	6	100-240	480	3000	80	20H/IP65	1	\$ 105.575

LED DECO STEP

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29307-36	LED DECO STEP 6W INC WW	6	100-240	200	3000	33	Dim: 110x98x110mm	1	\$ 52.867

LED TORTUGA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29938-33	LED TORTUGA 12W DL MV	12	100-240	1200	6500	100	Dim.: 209.6x105x68.5mm	20	\$ 19.296
P29705-12	LED TORTUGA 12W DL MV ST	12	100-240	860	6500	72	Dim.: 155x90x48mm	40	\$ 13.877

LED DECO PISO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23601-36	LED DECO PISO 3W WW UNV	3	100-277	180	3000	60	Dim.: D80x75mm	1	\$ 70.797
P23602-36	LED DECO PISO 9W WW UNV	9	100-277	720	3000	80	Dim.: D140x92mm	1	\$ 140.353
P23603-36	LED DECO PISO 18W WW UNV	18	100-277	1440	3000	80	Dim.: D200x92mm	1	\$ 204.942

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL PARA GRANDES ALTURAS**LED HIGHBAY GC350 3CCT**

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29856-36	LED HIGHBAY GC350 150W 3CCT	75/110/150	100-277	12000/18000/24000	4000/5000/5700	160	130H/0-10V	1	\$ 273.257
P29857-36	LED HIGHBAY GC350 200W 3CCT	100/150/200	100-277	16000/24000/32000	4000/5000/5700	160	130H/0-10V	1	\$ 298.098

LED HIGHBAY GC015 / GC109

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29538-36	LED HIGH BAY 100W DL GC109	100	100-277	13200	6500	130	40H/IP65	1	\$ 180.482
P29539-36	LED HIGH BAY 150W DL GC109	150	100-277	20400	6500	130	40H/IP65	1	\$ 224.046
P29540-36	LED HIGH BAY 200W DL GC109	200	100-277	26600	6500	130	40H/IP65	1	\$ 286.282

LED HIGHBAY GC101 START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29943-36	LED HIGH BAY 100W DL GC101 ST	100	100-240	10000	6000	100	25H/IP65	1	\$ 92.518
P29944-36	LED HIGH BAY 150W DL GC101 ST	150	100-241	15000	6000	100	25H/IP65	1	\$ 105.735
P29945-36	LED HIGH BAY 200W DL GC101 ST	200	100-242	20000	6000	100	25H/IP65	1	\$ 158.603

LED HIGHBAY HBL3

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28388-36	LED HIGH BAY HBL3 110W CW	110	120-277	15200	5000	138	50H/IP20	1	\$ 273.836
P28389-36	LED HIGH BAY HBL3 165W CW	165	120-277	22400	5000	136	50H/IP20	1	\$ 286.282

LED HIGHBAY CANOPY

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26390-36	LED HIGH BAY 120W DL CANOPY	120	100-277	15000	6000	125	50H/IP65/ Sobreponer	1	\$ 472.989
P29706-36	LED HIGH BAY120W CW CANOPY INC	120	100-277	16800	5700	140	50H/IP65/ Incrustar	1	\$ 472.989

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL HERMÉTICAS - ANTI POLVO**LED TRIPROOF LITE**

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29942-36	LED TRIPROOF LITE 20W DL IP66	20	100-277	2400	6500	120	50H/IP66	1	\$ 54.650
P27118-36	LED TRIPROOF LITE 50W DL IP66	50	100-277	6000	6500	120	50H/IP66	1	\$ 106.817

LED ECO PROOF

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40075-33	LED HERM 18W DL ECO PROOF	18	100-240	1800	6500	100	25H/IP65	20	\$ 19.824
P40074-20	LED HERM 36W DL ECO PROOF	36	100-240	3600	6500	100	25H/IP65	12	\$ 29.076

LED HERMÉTICA MÓDULO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25607-36	LED HERMETICA 18W DL UNV	18	100-277	2200	6500	120	50H/IP65	1	\$ 52.165
P25608-36	LED HERMETICA 36W NW UNV	36	100-277	4500	4000	125	50H/IP65	1	\$ 74.523
P25609-36	LED HERMETICA 36W DL UNV	36	100-277	4500	6500	125	50H/IP65	1	\$ 74.681
P27371-36	LED HERMETICA 50W NW	50	100-277	5300	4000	106	50H/IP65	1	\$ 105.799
P24359-36	LED HERMETICA 50W DL	50	100-277	5300	6500	106	50H/IP65	1	\$ 105.799

P23950-36	LED HERMETICA 50W DL HIGH FLUX	50	100-277	7000	6000	140	50H/IP65	1	\$ 130.693
P29818-36	LED HERMETICA 80W DL HIGH FLUX	80	100-277	11200	6500	140	50H/IP65	1	\$ 198.731

LED HERMÉTICA 1x18W / 2x18W / 2x25W

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. Fuente (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37649-80	LED HERMETICA 1X18W T8 DL	18	100-240	1600	6500	89	20H/IP65/Vidrio	25	\$ 33.041
P37648-80	LED HERMETICA 2X18W T8 DL	36	100-240	3200	6500	89	20H/IP65/Vidrio	25	\$ 42.293
P37651-80	LED HERMETICA 1X18W T8 PC DL	18	100-277	1800	6500	100	40H/IP65	25	\$ 40.987
P37650-80	LED HERMETICA 2X18W T8 PC DL	36	100-277	3600	6500	100	40H/IP65	25	\$ 52.867
P38342-80	LED HERMETICA 2X18W T8 PC NW	36	100-277	3600	4000	100	30H/IP65	25	\$ 47.580
P37390-36	LED HERMETICA 2X25W T5 DL	50	120-277	6800	6500	136	50H/IP65	1	\$ 161.811

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ÁREAS CLASIFICADAS

LED LINEAL SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23736-36	LED LINEAL SYL-SECURE 40W	20-40	120-277	2740-5480	5000	137	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 1.714.284
P23737-36	LED LINEAL SYL-SECURE 80W	30-80	120-277	4110-10960	5000	137	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 2.428.570

LED HIGHBAY SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23951-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 80W	30-80	100-277	4500-12000	5000	150	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 2.714.284
P23741-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 150W	60-150	100-277	9000-22500	5000	150	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.571.427

LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23743-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE100W	40-100	120-277	5200-13000	5000	130	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.428.570
P23744-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE150W	60-150	120-277	7800-19500	5000	130	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.714.284

LED EXPLOSION PROOF LIGHT BC5401

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26757-36	LED EXP-PROOF BC5401 40W	40	100-277	3600	5000	90	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 1.991.540

LED BEACON SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27687-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W	20	100-277	2250	5000	112	CID1 Gr C,D; CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 1.571.427
P27688-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W	20	100-277	1940	5000	97	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 457.141

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

LED EMERGENCIA TIPO SPOTS R1 / R2 / R3

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23342-39	LED EMERG R1 2X1.6W	2x1.6	120-277	2x80	6500	90	Dim: 392x120x130mm	6	\$ 63.440
P23343-39	LED EMERG R2 3W	2x1.5	120-277	2x100	6500	90	Dim: 301x59x131mm	6	\$ 54.188
P29704-19	LED EMERG R3 2X1W ST	2x1	120-277	2X100	6500	90	Dim: 116x280x68mm	10	\$ 33.041
P28760-20	LED EMERG R3 2X1W DESIGN	2x1	120-277	2x100	6000	90	Dim: 280x68x110mm	12	\$ 44.937

LED EMERGENCIA APLIQUE / PORTÁTIL

Código	Descripción	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26848-36	LED EMERG APLIQUE 4W	4	120-277	350	6000	90	Dim: 269x54x100mm	1	\$ 74.523
P25454-16	LED EMERG 3.2W DL 48 PCS	3,2	100-277	200	6500	240	Portátil	15	\$ 53.407
P40065-16	LED EMERG 5W DL 45 PCS	5	120-220	300-500	8000-10000	120	Portátil	15	\$ 26.082
P40066-16	LED EMERG 10W DL 75 PCS	10	120-220	600-900	8000-10000	90	Portátil	15	\$ 37.261

LED EMERGENCIA AVISO

Código	Descripción	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
--------	-------------	------------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	--------	----------	-----------------

P40072-19	LED EMERG AVISO ST	1,8	120	NA	Verde	90	Dim: 300x44x185mm	10	\$ 39.650
P33718-19	LED EMERG AVISO	1,8	110-130	8	Verde	300	Dim: 290x45x180mm	10	\$ 65.829
P40073-39	LED EMERG AVISO 4S	1,8	100-277	NA	Verde	NA	Dim: 300x44x185mm	6	\$ 69.555

LED EMERGENCIA BALA

Código	Descripción	Potencia In (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26784-36	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K	4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$ 93.154
P28306-36	LED EMER DOWNLIGHT 4.5W6K ASYM	4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$ 95.638

LED EMERGENCIA HERMÉTICA

Código	Descripción	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23456-36	LED HERMETICA 36W DL EMERG	36	100-277	4320/690	6500	180	50H/IP65	1	\$ 372.622

LED EMERGENCIA SYL-SECURE

Código	Descripción	Pot. Normal/ Emerg (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23738-36	LED LINEAL SYL-SECURE40W EMERG	20-40/15	120-277	2740-5480/2055	5000	137	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$ 3.642.856
P27685-36	LED EMERG R1 SYL-SECURE 10W	10	100-277	683	5000	68	CID1 Gr C,D; CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$ 3.428.570

LED HIGHBAY GC350EMERGENCIA

Código	Descripción	Pot. Normal/ Emerg (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P38053-36	LED HIGHBAY 100W GC350 EMERG	100/12	100-277	15000/1800	5700	150	50H/IP65Lum/1 P20 Eme	1	\$ 746.826
P38051-36	LED HIGHBAY 150W GC015 EMERG	150/12	100-277	22500/1800	5700	150	50H/IP65Lum/1 P20 Eme	1	\$ 746.826

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN COMERCIAL Y RESIDENCIAL

LED LINEAL MINI CONTINUUM

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29941-36	LED MINICONTINUUM 20W NW 60CM	20	100-277	1600	4000	80	35H/IP20	1	\$ 111.786
P28318-36	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	40	100-277	3200	4000	80	35H/IP20	8	\$ 161.468
P37875-36	LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP12	15-38	120-277	1600-3700	4000	105-98	60H/0-10V	1	\$ 329.150
P37876-36	LED MNCONTINUUM 20-60W NW SP18	20-56	120-277	2100-5500	4000	105-98	60H/0-10V	1	\$ 434.726
P37877-36	LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24	30-56	120-277	3150-5650	4000	105-101	60H/0-10V	1	\$ 540.304
P38042-36	LED MNCONTINUUM 60-95W NW SP36	60-94	120-277	6200-9400	4000	105-103	60H/0-10V	1	\$ 906.718
P37883-36	LED MNCONTINUUM 15-40W NW IN12	15-38	120-277	1600-3700	4000	105-98	60H/0-10V	1	\$ 378.833
P37884-36	LED MNCONTINUUM 20-60W NW IN18	20-56	120-277	2100-5500	4000	105-98	60H/0-10V	1	\$ 496.831
P37885-36	LED MNCONTINUUM 30-60W NW IN24	30-56	120-277	3150-5650	4000	105-101	60H/0-10V	1	\$ 577.567
P38043-36	LED MNCONTINUUM 60-95W NW IN36	60-94	120-277	6200-9400	4000	105-103	60H/0-10V	1	\$ 968.822

LED LINEAL BATTEN E-LITE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29802-3	LED BATTEN 8W DL MV	8	100-240	800	6500	100	15H/IP20	25	\$ 12.419
P29804-3	LED BATTEN 14W DL MV	14	100-240	1400	6500	100	15H/IP20	25	\$ 17.387

LED LINEAL ECO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26773-19	LED LINEAL ECO 16W DL MV	16	100-240	1300	6000	81	30H/IP20	10	\$ 15.896
P26774-19	LED LINEAL ECO 32W DL MV	32	100-240	2600	6000	81	30H/IP20	10	\$ 24.219

LED PANEL INCRUSTAR SLIM SQ / RC

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24975-19	LED PANEL SQ 18W DL 100-277V	18	100-277	1170	6500	65	25H/IP20	10	\$ 11.894
P27930-41	LED PANEL SQ 40W NW 100-277V	40	100-277	3200	4000	80	35H/IP20	5	\$ 67.405
P27913-41	LED PANEL SQ 40W DL 100-277V	40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 67.405
P27916-41	LED PANEL RC 40W DL 100-277V	40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 75.336

LED PANEL INCRUSTAR SQ BACKLIT PRO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29580-39	LED PANEL PRO SQ 36W NW UNV BL	36	100-277	4000	4000	111	50H/IP20	6	\$ 79.301

P29579-39	LED PANEL PRO SQ 36W DL UNV BL	36	100-277	4000	6500	111	50H/IP20	6	\$ 79.301
-----------	--------------------------------	----	---------	------	------	-----	----------	---	-----------

LED PANEL INCRUSTAR SQ / RC BACKLIT

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29563-39	LED PANEL SQ 40W NW UNV BL	40	100-277	3600	4000	90	35H/IP20	6	\$ 54.188
P29562-39	LED PANEL SQ 40W DL UNV BL	40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 54.188
P29564-39	LED PANEL RC 40W DL UNV BL	40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 63.440

LED PANEL INCRUSTAR SQ BACKLIT SYLVANIA START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23869-54	LED PANEL SQ 36W DL MV BL ST	36	100-240	3200	6500	89	25H/IP20	8	\$ 47.580

ACCESORIOS / DRIVERS LED PANEL SQ / RC

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Corriente de salida (mA)	Tensión Out (VDC)	Eficiencia	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27920-36	LED DRIVER 40W 1000MA 100-277V	40	100-277	1000	27-36	>86%	30H/IP20 Conector redondo	1	\$ 13.661
P29694-36	ACCESORIOS GUAYA 1.2M	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 8.693

LED PANEL REDONDO INCRUSTAR

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27359-33	LED PANEL RD 3W WW 100-277V	3	100-277	150	3000	50	25H/IP20	20	\$ 5.021
P27360-33	LED PANEL RD 3W DL 100-240V	3	100-240	150	6500	50	25H/IP20	20	\$ 5.021
P26865-19	LED PANEL RD 6W WW 100-277	6	100-277	360	3000	60	25H/IP20	10	\$ 6.079
P26544-19	LED PANEL RD 6W DL 100-277V	6	100-277	360	6500	60	25H/IP20	10	\$ 6.079
P24611-19	LED PANEL RD 9W WW 100-277V	9	100-277	630	3000	70	25H/IP20	10	\$ 8.325
P24616-19	LED PANEL RD 9W NW 100-277V	9	100-277	630	4000	70	25H/IP20	10	\$ 8.325
P24336-19	LED PANEL RD 9W DL 100-277V	9	100-277	630	6500	70	25H/IP20	10	\$ 8.325
P24612-19	LED PANEL RD 12W WW 100-277V	12	100-277	840	3000	70	25H/IP20	10	\$ 8.722
P24628-19	LED PANEL RD 12W NW 100-277V	12	100-277	840	4000	70	25H/IP20	10	\$ 8.722
P24337-19	LED PANEL RD 12W DL 100-277V	12	100-277	840	6500	70	25H/IP20	10	\$ 8.722
P24613-19	LED PANEL RD 18W WW 100-277V	18	100-277	1260	3000	70	25H/IP20	10	\$ 10.572
P24629-19	LED PANEL RD 18W NW 100-277V	18	100-277	1260	4000	70	25H/IP20	10	\$ 10.572
P24338-19	LED PANEL RD 18W DL 100-277V	18	100-277	1260	6500	70	25H/IP20	10	\$ 10.572
P24630-33	LED PANEL RD 24W NW 100-277V	24	100-277	1650	4000	69	25H/IP20	20	\$ 17.709
P24339-33	LED PANEL RD 24W DL 100-277V	24	100-277	1680	6500	70	25H/IP20	20	\$ 17.709
P26378-19	LED PANEL RD 30W DL UNV	30	100-277	2100	6500	70	25H/IP20	10	\$ 22.468

LED PANEL RD SYLVANIA START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28337-12	LED PANEL RD 12W DL100-240V ST	12	100-240	650	6500	54	10H/IP20	40	\$ 7.929
P28338-30	LED PANEL RD 18W DL MV INC ST	18	100-240	1100	6500	62	10H/IP20	30	\$ 9.251
P28339-33	LED PANEL RD 24W DL100-240V ST	24	100-240	1600	6500	66	10H/IP20	20	\$ 14.934

LED PANEL SOBREPONER RD

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26395-19	LED PANEL RD 6W DL MV SP	6	100-240	390	6500	65	25H/IP20	10	\$ 7.268
P26396-30	LED PANEL RD 12W NW MV SP	12	100-240	840	4000	65	25H/IP20	30	\$ 9.911
P27179-36	LED PANEL RD 12W DL UNV SP	12	100-240	840	6500	70	25H/IP20	30	\$ 9.911
P26397-33	LED PANEL RD 18W NW MV SP	18	100-240	1260	4000	70	25H/IP20	20	\$ 12.291
P27180-36	LED PANEL RD 18W DL UNV SP	18	100-277	1260	6500	70	25H/IP20	20	\$ 12.291
P26398-33	LED PANEL RD 24W NW MV SP	24	100-240	1680	4000	70	25H/IP20	20	\$ 19.163
P27181-36	LED PANEL RD 24W DL UNV SP	24	100-277	1680	6500	70	25H/IP20	20	\$ 19.163
P26379-19	LED PANEL RD 30W DL UNV SP	30	100-277	2100	6500	70	25H/IP20	10	\$ 23.128

LED PANEL SOBREPONER RD START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29922-12	LED PANEL RD 12W DL MV SP ST	12	100-240	700	6500	58	10H/IP20	40	\$ 7.929
P29923-30	LED PANEL RD 18W DL MV SP ST	18	100-240	1200	6500	66	10H/IP20	30	\$ 9.779
P29924-33	LED PANEL RD 24W DL MV SP ST	24	100-240	1600	6500	66	10H/IP20	20	\$ 14.934

LED BALA JUPITER

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25265-36	LED BALA 15W NW MV JUPITER	15	100-277	1400	4000	93	50H/IP20	1	\$ 90.670
P25266-36	LED BALA 20W NW MV JUPITER	20	100-277	1900	4000	95	50H/IP20	1	\$ 103.091

P25267-36	LED BALA 30W NW MV JUPITER	30	100-277	2900	4000	97	50H/IP20	1	\$ 111.786
P29817-36	LED BALA 50W NW UNV JUPITER	50	100-277	4500	4000	90	50H/IP20	1	\$ 165.196

LED BALA SYL LIGHTER CCT

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26118-36	LED SYL-LIGHTER 22W CCT UNV UL	22/15/10	100-277	1850	2700/3000/3500/4000/5000	84	50H/IP44	1	\$ 94.396

LED SPOT REDONDO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23208-36	LED SPOT 5W WW MV	5	100-240	400	3000	80	20H/IP20	1	\$ 4.625
P23210-36	LED SPOT 7W WW MV	7	100-240	560	3000	80	20H/IP20	1	\$ 4.757
P23211-36	LED SPOT 7W DL MV	7	100-240	560	6500	80	20H/IP20	1	\$ 4.757

LED SPOT CUADRADO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25809-36	LED SPOT SQ 7W WW MV	7	100-240	560	3000	80	20H/IP20	1	\$ 4.360
P27144-36	LED SPOT SQ 7W DL MV	7	100-240	560	6500	80	20H/IP20	1	\$ 3.567

LED LINTERNA RECARGABLE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Autonomía (h)	Temp. de Color (K)	Tiempo Carga (h)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P31266-36	LINTERNA RECARGABLE LED AZ	NA	110-240	9	6500	5	30H	1	\$ 11.894
P23897-36	LINTERNA RECARGABLE LED NG LG	NA	110-240	10	6500	10	30H	1	\$ 24.450

SENSORES DE SOBREPONER

Código	Descripción	Capacidad máx. LED	Tensión In (VAC)	Alcance	Ángulo detección	Montaje	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29352-36	SENSOR 360D SOBREPONER MINI	100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	100	\$ 15.859
P29353-36	SENSOR 360D SOBREPONER	100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	50	\$ 17.842

LED ARTLIGHT

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29953-12	LED BRIO 3W WW MV	3	100-240	200	3000	67	25H/IP65	40	\$ 15.525
P29954-13	LED DECO STEP 4W WW MV	4	100-240	240	3000	60	Dim: 190x90x13 mm	50	\$ 16.145
P29955-33	LED SIRIUS SINGLE 6W WW MV	6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	20	\$ 18.629
P29956-33	LED SIRIUS DOUBLE 12W WW MV	12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	20	\$ 24.219
P29957-33	LED ANTAR SINGLE RD 9W WW MV	9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	20	\$ 31.051
P29958-33	LED ANTAR DOUBLE RD 18W WW MV	18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	20	\$ 42.228
P29959-33	LED ANTAR SINGLE SQ 9W WW MV	9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	20	\$ 31.051
P29960-33	LED ANTAR DOUBLE RD 18W WW MV	18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	20	\$ 41.607
P29961-33	LED AZZART RD 15W WW MV	15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	20	\$ 34.777
P29962-33	LED AZZART SQ 15W WW MV	15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	20	\$ 34.777
P29963-33	LED ASTRO RD 15W WW MV	15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	20	\$ 34.777
P29964-33	LED ASTRO SQ 15W WW MV	15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	20	\$ 34.777
P29965-19	LED ASTRO RC 24W WW MV	24	100-240	1800	3000	75	25H/IP65	10	\$ 54.650
P29966-33	LED MOON 9W WW MV	9	100-240	900	3000	100	25H/IP65	20	\$ 26.082
P29967-33	LED MOON 12W WW MV	12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	20	\$ 32.913
P29968-12	LED ARTIK 4W WW MV	4	100-240	400	3000	100	25H/IP65	40	\$ 29.808
P29969-33	LED ARTIK 6W WW MV	6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	20	\$ 38.503

P29970-33	LED ARTIK 8W WW MV	8	100-240	800	3000	100	25H/IP65	20	\$	48.439
-----------	--------------------	---	---------	-----	------	-----	----------	----	----	--------

ILUMINACIÓN INTERIOR LED LÁMPARAS

LED TOLEDO HIGH WATTAGE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23177-19	TOLEDO HW 20W WW MV	20	100-240	1600	3000	80	20H/E27	10	\$ 6.607
P24890-19	TOLEDO HW 20W DL MV	20	100-240	1600	6500	80	20H/E27	10	\$ 6.607
P24892-19	TOLEDO HW 30W DL MV	30	100-240	2400	6500	80	20H/E27	10	\$ 9.911
P24893-19	TOLEDO HW 40W DL MV	40	100-240	3200	6500	80	20H/E27	10	\$ 14.537
P26571-19	TOLEDO HW 50W DL MV	50	100-240	4000	6500	80	20H/E27	10	\$ 21.146
P27256-19	TOLEDO HW 80W DL MV	80	100-240	6400	6500	80	20H/E40	10	\$ 55.892
P26942-19	TOLEDO HW 100W DL MV	100	100-240	8000	6500	80	20H/E40	10	\$ 67.071

LED TOLEDO SYLVANIA START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23174-1	TOLEDO 5W DL 6H 120V ST CJ TER	5	120	400	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.651
P23175-1	TOLEDO 7W DL 6H 120V ST CJ TER	7	120	560	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.783
P29362-1	TOLEDO 9W DL 6H 120V ST CJ	9	120	960	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.915
P23176-1	TOLEDO 12W DL 6H 120V ST CJ TE	12	120	700	6500	80	6H/E27	100	\$ 2.378

LED TOLEDO SYLVANIA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27619-19	TOLEDO 7W DL 15H SYL CJ	7	100-240	600	6500	86	15H/E27	10	\$ 2.246
P27620-19	TOLEDO 9W WW 15H SYL CJ	9	100-240	750	3000	83	15H/E27	10	\$ 2.378
P27621-19	TOLEDO 9W DL 15H SYL CJ	9	100-240	800	6500	89	15H/E27	10	\$ 2.378
P27632-19	TOLEDO 12W DL 15H SYL CJ	12	100-240	1000	6500	83	15H/E27	10	\$ 3.105
P27633-19	TOLEDO 15W WW 15H SYL CJ	15	100-240	1200	3000	80	15H/E27	10	\$ 3.171
P27634-19	TOLEDO 15W DL 15H SYL CJ	15	100-240	1300	6500	87	15H/E27	10	\$ 4.228

LED TOLEDO DIMERIZABLE / SENSOR / SLIM

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27960-19	TOLEDO 10W WW 15H DIM CJ	10	120	850	3000	85	15H/E27	10	\$ 8.196
P27961-19	TOLEDO 10W DL 15H DIM CJ	10	120	850	6500	85	15H/E27	10	\$ 8.196
P29442-19	TOLEDO 10W DL 20HR CJ SENSOR	10	100-240	1000	6500	100	20H/E27	10	\$ 9.811
P27957-19	TOLEDO SLIM 5W DL 15H MV BL	5	100-240	530	6000	106	15H/E27	10	\$ 6.457

LED TOLEDO GLOBO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23544-19	TOLEDO GLOBO 8.5W DL E27 MV CJ	8,5	100-240	806	6500	95	15H/E27	10	\$ 10.804
P27991-19	TOLEDO GLOBO 15W WW E27 MV CJ	15	100-240	1280	3000	85	25H/E27	10	\$ 17.760
P27992-19	TOLEDO GLOBO 15W DL E27 MV CJ	15	100-240	1350	6500	90	25H/E27	10	\$ 17.760

LED FLAT

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23168-36	LED FLAT 20W DL E27 MV	20	100-240	1700	6500	85	15H/E27	10	\$ 14.802

LED TOLEDO VINTAGE FILAMENT

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27994-19	TOLEDO VINTAGE FILM GLOB125 4W	4	120	350	2200	88	15H/E27	10	\$ 11.798

SYLPENDANT VINTAGE

Código	Descripción	Máx. Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Acabado	Protección IP	Dimensión (m)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27139-36	SYLPENDANT VINTAGE E27 OCRE	40	100-240	Ocre	IP20	1,2	E27	10	\$ 29.808
P28019-19	SYLPENDAN VINTAGE E27 GOLDEN	40	100-240	Dorado	IP20	1,2	E27	10	\$ 32.292

LED HI SPOT REFLED

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27665-19	REFLED ES50 5W WW GU10 MV CJ	5	100-240	420	3000	84	15H/GU10	10	\$ 3.699
P27666-19	REFLED ES50 5W DL GU10 MV CJ	5	100-240	420	6500	84	15H/GU10	10	\$ 3.699
P27667-19	REFLED ES50 6W WW GU10 MV CJ	6	100-240	500	3000	83	15H/GU10	10	\$ 3.964
P27668-19	REFLED ES50 6W DL GU10 MV CJ	6	100-240	500	6500	83	15H/GU10	10	\$ 3.964
P27669-19	REFLED ES50 7W WW GU10DIM 120V	7	120	490	3000	70	15H/GU10	10	\$ 5.153
P23196-133	REFLED DIM SWI 5W WW GU10 BLX2	5	100-240	450	3000	90	15H/GU10	6	\$ 17.387

P23197-133	REFLED DIM SWI 5W DL GU10 BLX2	5	100-240	450	6500	90	15H/GU10	6	\$ 17.387
------------	--------------------------------	---	---------	-----	------	----	----------	---	-----------

LED CINTA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Flujo lum. X metro (lm/m)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27690-19	LED CINTA 10W WW 5MT	10	12V, adaptador 100-240 VAC	90	3000	18	20H/5mts	10	\$ 24.840
P27689-19	LED CINTA 15W RGB 5MT	15		90	RGB	18	20H/5mts	10	\$ 18.629
P29783-19	LED CINTA 24W RGB 5MT	24		60	RGB	10-12	15H/5mts	10	\$ 38.503

LED TUBE VIDRIO / PC / T5

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24994-3	LED TUBE 9W T8 DL 100-240 VID	9	100-240	800	6500	89	20H/600cm	25	\$ 4.492
P27900-3	LED TUBE 18W T8 DL 100-240 VID	18	100-240	1600	6500	89	20H/120cm	25	\$ 5.087
P25125-3	LED TUBE 18WT8 DL 100-277 PC	18	100-277	1800	6500	100	40H/120cm	25	\$ 14.670
P29546-3	LED TUBE 18W T8 PC NW UNV	18	100-277	1800	4000	100	30H/120cm	25	\$ 4.889
P27145-3	LED TUBE 18W T8 PC NW UNV HF	18	100-277	2500	4000	139	40H/120cm	25	\$ 13.661
P27608-3	LED TUBE 25W T5 DL 100-277V	25	120-277	3400	6500	136	50H/116cm	25	\$ 40.987

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN SMART

LED TOLEDO SMART

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23863-19	TOLEDO SMART 9W WIFI	9	120	806	3000-6500/RGB	90	15H/E27	10	\$ 24.840

LED RefLED SMART

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23866-19	REFLED SMART 5W GU10 WIFI	5	120	345	3000-6500/RGB	69	15H/GU10	10	\$ 19.872

LED TOLEDO GLOBO SMART

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23864-19	TOLEDO GLOBO SMART 9W WIFI	9	120	806	3000-6500/RGB	90	15H/E27	10	\$ 33.534

LED DOWNLIGHT SMART

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29441-36	DOWNLIGHT SMART 18W WIFI RGB	18	100-240	1600	3000-6500/RGB	89	20H/IP20	1	\$ 74.523

LED JETA SMART

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27124-36	LED JETA SMART 20W WIFI RGBW	20	100-240	1800	2700-6500/RGB	90	30H/IP65	1	\$ 68.312