

Vigencia del 15 Octubre al 15 de Diciembre



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y EXTERIORES

LED STREET LIGHT SYL-STREET (10 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25819-36	LED SYL-STREET 22-35W NW 7P	22-35	100-277	3314-5300	4000	151	7 pin	1	\$ 422.306
P25901-36	LED SYL-STREET 36-60W NW 7P	36-60	100-277	5400-9000	4000	149	7 pin	1	\$ 434.726
P25902-36	LED SYL-STREET 66-100W NW 7P	66-100	100-277	10226-16100	4000	161	7 pin	1	\$ 558.935
P25903-36	LED SYL-STREET 94-120W NW 7P	94-120	100-277	14288-18240	4000	152	7 pin	1	\$ 596.197
P25904-36	LED SYL-STREET 96-150W NW 7P	96-150	100-277	15072-23550	4000	157	7 pin	1	\$ 770.089
P25905-36	LED SYL-STREET 136-200W NW 7P	136-200	100-277	21624-31800	4000	159	7 pin	1	\$ 844.614

LED STREET LIGHT ZD229 (7 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36	LED STREET ZD229 25-35W NW 3P	25-35	100-277	3875-5425	4000	155	3 pin	1	\$ 279.466
P29451-36	LED STREET ZD229 30-50W NW 3P	30-50	100-277	4800-8000	4000	160	3 pin	1	\$ 304.309
P29452-36	LED STREET ZD229 40-60W NW 3P	40-60	100-277	6209-9300	4000	155	3 pin	1	\$ 310.518
P29453-36	LED STREET ZD229 35-80W NW 7P	35-80	100-277	5492-12640	4000	158	7 pin	1	\$ 422.306
P29454-36	LED STREET ZD229 45-100W NW 7P	45-100	100-277	7045-15500	4000	155	7 pin	1	\$ 459.568
P29455-36	LED STREET ZD229 60-120W NW 7P	60-120	100-277	9420-18840	4000	157	7 pin	1	\$ 534.093
P29456-36	LED STREET ZD229 70-150W NW 7P	70-150	100-277	10469-22500	4000	150	7 pin	1	\$ 546.515
P29458-36	LED STREET ZD229 80-200W NW 7P	80-200	100-277	12560-31400	4000	157	7 pin	1	\$ 658.302

LED STREET LIGHT ZD229 (10 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36G	LED STREET ZD229 35W NW 3P	25-35	100-277	3875-5425	4000	155	3 pin	1	\$ 304.309
P29451-36G	LED STREET ZD229 50W NW 3P	30-50	100-277	4800-8000	4000	160	3 pin	1	\$ 335.361
P29452-36G	LED STREET ZD229 60W NW 3P	40-60	100-277	6209-9300	4000	155	3 pin	1	\$ 339.087
P29453-36G	LED STREET ZD229 80W NW 7P	35-80	100-277	5492-12640	4000	158	7 pin	1	\$ 465.778
P29454-36G	LED STREET ZD229 100W NW 7P	45-100	100-277	7045-15500	4000	155	7 pin	1	\$ 503.041
P29455-36G	LED STREET ZD229 120W NW 7P	60-120	100-277	9420-18840	4000	157	7 pin	1	\$ 577.567
P29456-36G	LED STREET ZD229 150W NW 7P	70-150	100-277	10469-22500	4000	150	7 pin	1	\$ 596.197
P29458-36G	LED STREET ZD229 200W NW 7P	80-200	100-277	12560-31400	4000	157	7 pin	1	\$ 770.089

LED STREET LIGHT ZD229 (Adición 7 Pines 7 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29450-36B	LED STREETLIGHTZD229 35W NW7P	25-35	100-277	3875-5425	4000	155	7 pin	1	\$ 335.361
P29451-36B	LED STREETLIGHTZD229 50W NW7P	30-50	100-277	4800-8000	4000	160	7 pin	1	\$ 372.622
P29452-36B	LED STREETLIGHTZD229 60W NW7P	40-60	100-277	6209-9300	4000	155	7 pin	1	\$ 391.254

LED STREET LIGHT ZD216 (7 años garantía) / 10Y: (10 años garantía)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27381-36	LED STREET LIGHT ZD216 20W NW	18-20	100-240/277	2628-2920	4000	146	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 211.153
P27383-36	LED STREET LIGHT ZD216 40W NW	36-40	100-277	5400-6000	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 223.573
P27384-36	LED STREET LIGHT ZD216 50W NW	45-50	100-277	6750-7500	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 254.625
P27998-36	LED STREET LIGHT ZD216 66W NW	59-66	100-277	8850-9900	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 260.835
P23925-36	LED STREET LIGHT ZD216 20W 10Y	18-20	100-240/277	2628-2920	4000	146	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 254.625
P23926-36	LED STREET LIGHT ZD216 40W 10Y	36-40	100-277	5400-6000	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 273.257
P23927-36	LED STREET LIGHT ZD216 50W 10Y	45-50	100-277	6750-7500	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 329.150
P23928-36	LED STREET LIGHT ZD216 66W 10Y	59-66	100-277	8850-9900	4000	150	3 pin; (V. Mini)	1	\$ 360.202

LED STREET LIGHT (ACCESORIOS)

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37588-36	TAPA FOTOCELDA NEMA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 14.904
M0034047	BASE FOTOCELDA 7 PINES	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 33.534

LED STREET LIGHT ECLIPSE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23199-36	LED ECLIPSE 35-50W NW UNV	35-50	100-277	4725-6750	4000	135	100H/IP65/ 3 Pin	1	\$ 1.055.768

LED STREET LIGHT EPSILON

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26392-36	LED EPSILON 40W NW UNV 3P	40	100-277	5800	4000	145	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 757.669
P26393-36	LED EPSILON 60W NW UNV 3P	60	100-277	8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 819.773

LED STREET LIGHT SPRING G2

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29990-36	LED SPRING 40W NW G2	40	100-277	5400	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 931.560
P29991-36	LED SPRING 60W NW G2	60	100-277	8100	4000	135	100H / IP66 / 3 Pin	1	\$ 956.401

LED STREET LIGHT SPRING G2

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23935-36	LED COLONIAL 40W WW 100-277V	40	100-277	5200	3000	130	100H/IP66	1	\$ 707.984
P23936-36	LED COLONIAL 60W WW 100-277V	60	100-277	7800	3000	130	100H/IP66	1	\$ 732.826
P23937-36	LED COLONIAL 80W WW 100-277V	80	100-277	10400	3000	130	100H/IP66	1	\$ 832.193

TORRE ILUMINACIÓN SOLAR

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Inversor (kW)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. total(lm)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P40301-36	TORRE ILUMINACION SOLAR600WPRO	4X150W	150	3X435	6X200	90000	1 noche	12	\$ 113.269.890
P40300-36	TORRE ILUMINACION SOLAR400WPRO	4X100W	150	2X435	4X200	60000	1 noche	12	\$ 83.002.906

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR

KIT SOLAR SYL-STREET con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38139-36	KIT SOLAR SYLSTREET 35W LI1.5N	35	1x165	1x50	5300	4000	1.5 noches	18	\$ 3.238.169
P38140-36	KIT SOLARSYLSTREET 60W LI 1.2N	60	2x165	2x35	9000	4000	1.2. noches	14	\$ 4.758.127
P38141-36	KIT SOLAR SYLSTREET 90WLI 1.2N	90	2x165	2x50	14490	4000	1.2. noches	14	\$ 5.154.638

KIT SOLAR ZD229 con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía al 100% (H)	PRECIO DE LISTA
P38327-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI 15H	35	165	50	5425	4000	1.2. noches	15,0	\$ 3.039.914
P38412-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI 24H	35	165	2x35	5425	4000	2. noches	24	\$ 3.680.940
P38413-36	KIT SOLAR ZD229 35W LI 36H	35	165	2x50	5425	4000	3. noches	36,0	\$ 3.899.021
P38328-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 15H	60	2x165	2X35	9300	4000	1.2. noches	15	\$ 4.361.616
P38414-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 24H	60	2x165	4x35	9300	4000	2. noches	24	\$ 6.020.353

P38415-36	KIT SOLAR ZD229 60W LI 36H	60	2x165	4x50	9300	4000	3 noches	36	\$	6.767.115
P38329-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 15H	80	2x165	2X50	12640	4000	1.2 noches	15	\$	4.758.127
P38416-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 24H	80	2x165	2x75	12640	4000	2 noches	24	\$	5.762.621
P38417-36	KIT SOLAR ZD229 80W LI 36H	80	2x165	4x50	12640	4000	3 noches	36	\$	6.740.681
P38330-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI 15H	100	450	2x75	15500	4000	1.2 noches	15	\$	6.476.340
P38418-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI 24H	100	450	4x50	15500	4000	2 noches	24	\$	7.269.362
P38419-36	KIT SOLAR ZD229 100W LI 36H	100	450	4x75	15500	4000	3 noches	36	\$	9.562.515
P38331-36	KIT SOLAR ZD229 120W LI 15H	120	450	2x75	18840	4000	1.2 noches	15	\$	6.542.425
P38420-36	KIT SOLAR ZD229 120W LI 24H	120	450	4x50	18840	4000	2 noches	24	\$	7.269.362
P38421-36	KIT SOLAR ZD229 120W LI 36H	120	450	4x75	18840	4000	3 noches	36	\$	9.655.034
P38332-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI 15H	150	2x450	4X50	22500	4000	1.2 noches	15,0	\$	8.062.383
P38422-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI 24H	150	540	4x75	22500	4000	2 noches	24,0	\$	9.925.983
P38423-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI 36H	150	540	6x75	22500	4000	3 noches	36	\$	12.932.856

KIT SOLAR KIT SOLAR ZD229 120W LI 15H

Programad KIT SOLAR ZD229 120W LI 24H

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía al 100% (H)	PRECIO DE LISTA
P38400-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI 15H	60	165	50	9300	4000	1.4 noches	16,8	\$ 2.643.403
P38401-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI 24H	80	165	75	12640	4000	1.6 noches	19	\$ 3.211.735
P38402-36	KIT SOLAR ZD229 150W LI 36H	100	450	75	15500	4000	1.3 noches	15	\$ 3.832.936
P38403-36	KITSOLAR ZD229 120WLI 1.4N 60P	120	450	2x50	18840	4000	1.4 horas	16,8	\$ 4.361.616
P38404-36	KITSOLAR ZD229 150WLI 1.7N 60P	150	450	2x75	22500	4000	1.7 noches	20,2	\$ 5.233.940

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería LITIO (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería Litio, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38154-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 90W LI 15H	90	2x165	2x50	11440	5000	1.2 noches	15	\$ 4.625.957
P38424-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 90W LI 24H	90	2x165	4x50	11440	5000	2 noches	24	\$ 6.674.596
P38425-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 90W LI 36H	90	2x165	4x75	11440	5000	3 noches	36	\$ 8.980.966
P38426-36	KIT SOLAR SYLFLOOD120W LI 24H	120	450	4x50	17760	5000	2 noches	24	\$ 7.533.702
P38427-36	KIT SOLAR SYLFLOOD120W LI 36H	120	450	4x75	17760	5000	3 noches	36	\$ 9.787.205
P38429-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W LI 15H	150	540	4x50	22200	5000	1.2 noches	15	\$ 8.042.557
P38430-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W LI 24H	150	540	4x75	22200	5000	2 noches	24	\$ 10.058.154
P38431-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W LI 36H	150	540	6x75	22200	5000	3 noches	36	\$ 13.065.026
P38432-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 180W LI 24H	180	2x450	4x75	25740	5000	2 noches	24	\$ 10.329.103
P38433-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 180W LI 36H	180	2x450	6x75	25740	5000	3 noches	36	\$ 13.349.192

KIT SOLAR SYLSECURE con batería GEL (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete Plástico, Panel Solar, soporte metálico, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38190-36	KIT SOLAR SYL-SECURE 40W 100P	40	165	150	5200	4000	Programado: 12h 100%	45	\$ 6.872.851

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR PARA INSTALACIÓN CON SOPORTE TIPO ABRAZADERA

KIT SOLAR STREET SYL-STREET con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte o marco para paneles solares, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38351-36	KIT SOLAR SYL-STREET 35W 2.9N	35	165	100	5300	4000	2.9 noches	34,3	\$ 4.282.314
P38353-36	KIT SOLAR SYL-STREET 60W 1.7N	60	2x165	100	9000	4000	1.7 noches	20	\$ 5.015.859
P38352-36	KIT SOLAR SYL-STREET 90W 1.7N	90	2x165	150	14490	4000	1.7 noches	20	\$ 5.154.638
P38354-36	KIT SOLAR SYL-STREET 120W 1.7N	120	450	200	18240	4000	1.7 noches	20	\$ 6.740.681
P38355-36	KIT SOLAR SYL-STREET 150W 2N	150	540	2x150	23550	4000	2 noches	24	\$ 8.062.383
P38356-36	KIT SOLAR SYL-STREET 180W 1.7N	180	2x450	2x150	28620	4000	1.7 noches	20	\$ 9.119.745

KIT SOLAR ZD229 con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte o marco para paneles solares, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38335-36	KIT SOLAR ZD229 35W 2.8N	35	165	100	5425	4000	2.9 noches	34	\$ 4.084.059
P38336-36	KIT SOLAR ZD229 60W 1.7N	60	2x165	100	9300	4000	1.7 noches	20	\$ 4.804.387
P38337-36	KIT SOLAR ZD229 80W 1.9N	80	2x165	150	12640	4000	1.9 noches	22,5	\$ 5.022.468
P38338-36	KIT SOLAR ZD229 100W 2N	100	450	200	15500	4000	2 noches	24	\$ 6.476.340
P38339-36	KIT SOLAR ZD229 120W 1.7N	120	450	200	18840	4000	1.7 noches	20	\$ 6.608.510
P38340-36	KIT SOLAR ZD229 150W 2N	150	540	2x150	22500	4000	2 noches	24	\$ 7.005.021

KIT SOLAR SYLFLOOD con batería GEL PC (Tiempo de entrega sujeto a disponibilidad de componentes)

1 Kit incluye: Luminaria, Batería, Gabinete, Panel Solar, Soporte metálico galvanizado en caliente, Controlador, Cables de conexión.

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (H)	PRECIO DE LISTA
P38357-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 80W 1.9N	80	2x165	150	11440	5000	1.9 noches	22,5	\$ 5.022.468
P38358-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 120W 1.7N	120	450	200	17760	5000	1.7 noches	20	\$ 6.872.851
P38359-36	KIT SOLAR SYLFLOOD 150W 2N	150	540	2x150	22200	5000	2 noches	24	\$ 7.930.213
P38360-36	KIT SOLARSYLFLOOD 180W 2.7N 5H	180	2x165	2x100	25740	5000	5H 100%	32,4	\$ 6.773.723

KIT SOLAR ACCESORIOS

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Tiempo Carga (h)	Autonomía (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23260-36	CONTROL REMOTO KIT SOLAR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 248.414

LED KIT SOLAR INTEGRADO

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (W/h)	Autonomía con Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (h)	PRECIO DE LISTA
P40401-36	LED SOLAR INT. S90 PRO NW NS	90	19800	537	No sensor	4000	50H	12	\$ 3.528.944
P40400-36	LED SOLAR INT. S60 PRO NW NS	60	13200	537	No sensor	400	50H	12	\$ 2.114.722
P29561-36	LED SOLAR INTEGRADA S80 PRO NW	65	12000	460	De acuerdo a programación	4000	50H	7	\$ 2.114.722
P29952-36	LED SOLAR INTEGRADA S60PRO SEN	60	12000	384	De acuerdo a programación	5000	50H	6,4	\$ 1.652.127
P29560-36	LED SOLAR INTEGRADA S60 PRO NW	46	8500	345	De acuerdo a programación	4000	50H	7,5	\$ 1.266.922
P29951-36	LED SOLAR INTEGRADA S50PRO SEN	50	10000	307.2	De acuerdo a programación	5000	50H	6,1	\$ 1.493.522
P29950-36	LED SOLAR INTEGRADA S40PRO SEN	40	8200	230.4	De acuerdo a programación	5000	50H	5,7	\$ 1.189.531
P29569-36	LED SOLAR INTEGRADA S40 NW	40	4800	120	De acuerdo a programación	4000	50H	2,7	\$ 700.501
P23535-36	LED LIGHT SOLAR S30 KIT	30	3600	112	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 277.556
P27769-36	LED LIGHT SOLAR S50 KIT	50	6000	96	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 370.075
P29831-36	LED LIGHT SOLAR S60 KIT	60	7200	96	De acuerdo a programación	6000	50H	NA	\$ 436.160
P40324-36	LED SOLAR GARDEN 3250LM	25	3250	80	De acuerdo a programación	4000	36H	NA	\$ 310.518
Código	Descripción	Potencia Panel (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (W/h)	Autonomía Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25445-36	LED LIGHT SOLAR S100 DL START	7	1650	16	De acuerdo a programación	6500	50H	10	\$ 93.840
P40152-36	LED LIGHT SOLAR S150 DL START	15	2475	38,4	De acuerdo a programación	6500	50H	10	\$ 136.134
P40153-36	LED LIGHT SOLAR S200 DL START	20	3280	57,6	De acuerdo a programación	6500	50H	5	\$ 165.211
P40154-36	LED LIGHT SOLAR S250 DL START	25	4125	76,8	De acuerdo a programación	6500	50H	5	\$ 206.184
P40155-36	LED LIGHT SOLAR S300 DL START	30	4950	76,8	De acuerdo a programación	6500	50H	5	\$ 224.688
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29668-36	LED JETA SOLAR 1500LM DL	4,5	1500	13,3	10	6000	50H	1	\$ 112.343
P29669-36	LED JETA SOLAR 4800LM DL	12,5	4800	38,4	10	6000	50H	1	\$ 264.339
P29899-39	LED JETA SOLAR 2400LM DL	20	2750	64	8-12	6000	50H	6	\$ 264.339
P40101-36	LED JETA SOLAR 3000LM DL	25	3300	76,8	8-12	6000	50H	1	\$ 323.816

LED SOLAR WORKING LIGHT

Código	Descripción	Potencia Lum (W)	Flujo Lum. Inicial (lm)	Ener. Bat (W/h)	Autonomía con Sensor (h)	Temp. de Color (K)	Obsrv.	Autonomía (h)	PRECIO DE LISTA
P40183-36	LED SOLAR WORKING LIGHT 26W DL	26	3000	19,24	3-11.5	6500	IP44	1	\$ 436.160

SYLVANIA GENERACIÓN SOLAR

Kits solares para generación de electricidad

KIT SOLAR ON-GRID Y OFF-GRID

Código	Descripción	Potencia Inversor (kW)	Potencia Panel (W)	Cap. Batería (Ah)	Generación (Whd)	Potencia máx. (kW)	Tipo	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P38346-36	KIT PV ONGRID INV3KW 4X450W	3	4x450	NA	7200	1,8	ON-GRID	1 Kit	\$ 2.213.850
P38444-80	COMBO PV ONGRID INV3KW 4X450W	1 Inversor 3 kW + 4 paneles solares 450 W							
P38345-36	KIT PV OFFG 2KW 4X540W 2X250PB	2	4x540	2x250	6912-8640	2,16	OFF-GRID	1 Kit	\$ 6.443.298
P38451-80	COMBO PV OFFG INV2KW 4X540W	1 Inversor 2 kW + 4 paneles solares 540 W							
P38347-36	KIT PV ONGRID INV3KW 6X450W	3	6x450	NA	10800	2,7	ON-GRID	1 Kit	\$ 2.742.531
P38445-80	COMBO PV ONGRID INV3KW 6X450W	1 Inversor 3 kW + 6 paneles solares 450 W							
P38362-36	KIT PV OFFGINV600W1X5401X100PB	1	1x540	1x100	2160	0,54	OFF-GRID	1 Kit	\$ 3.654.506
P38363-36	KIT OFFGINV1KW 2X540 2X100PB	1	2x540	2x100	4320	1,08	OFF-GRID	1 Kit	\$ 6.008.483

Componentes para sistemas solares

INVERSOR SOLAR ON GRID

Código	Descripción	Tensión in (Vdc)	Potencia (kW)	Tensión out (Vac)	Pot. Máx. PV (W)	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27143-36	SOLAR INVERTER 3KW PH50-3000M	100-550	3	220/230/240	3450	On-Grid	262x368x155mm	1	\$ 1.586.042
P27678-36	SOLAR INVERTER 6KW PH50-6000M	100-550	6	220/230/240	7000	On-Grid	355x412x201mm	1	\$ 2.246.893

INVERSOR SOLAR ON GRID

Código	Descripción	Tensión out (Vdc)	Potencia (kW)	Tensión in (Vac)	Eficiencia	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40222-36	SYL SOLAR INV ON 10KW 2F 220V	220-500	10000	220	98%	On-Grid	IP65	1	\$ 3.158.867
P40223-36	SYL SOLAR INV ON 15KW 3F 220V	150-1000	15000	220	99%	On-Grid	IP65	1	\$ 8.254.030
P40225-36	SYL SOLAR INV ON 30KW 3F 220V	200-1000	30000	220	99%	On-Grid	IP65	1	\$ 14.102.563
P40226-36	SYL SOLAR INV ON 50KW 3F 220V	200-1000	50000	220	99%	On-Grid	IP65	1	\$ 15.245.835

INVERSOR SYLVANIA SOLAR OFF GRID

Código	Descripción	Tensión out (Vdc)	Potencia (kW)	Tensión in (Vac)	Arreglo máx. solar (W)	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40290-36	SYL SOLAR INV OFF 5KW 110/220V	60-150	5000	110/220	640000%	Off-Grid	IP20	1	\$ 1.790.905
P40291-36	SYL SOLAR INV OFF 3KW 110/220V	60-150	3000	110/220	160000%	Off-Grid	IP20	1	\$ 2.306.369

INVERSOR SYLVANIA SOLAR HIBRIDO

Código	Descripción	Tensión out (Vdc)	Potencia (kW)	Tensión in (Vac)	Eficiencia	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40228-36	SYL SOLAR INV HIB 6KW 220/120	220-550	6000	120/240	98%	Hibrido	IP65		\$ 7.844.302

PANEL SOLAR TIER 1

Código	Descripción	Tensión out (Vdc)	Potencia (kW)	Tensión in (Vac)	Eficiencia	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40353-36	PANEL SOLAR 580W TC LUXEN BIF	580	42,71	13.58	22%	Bifacial TopCon	2278x1134x30mm	1	\$ 429.552

PANEL SOLAR

Código	Descripción	Potencia Máx (W)	Tensión Máx. Out (VDC)	Corriente máx (A)	Eficiencia	Tipo	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA \$/W
P23495-36	PANEL SOLAR 165W	165	19,21	8.85	16,90%	Policristalino	1478x678x30mm	1	\$ 343.641
P26376-36	PANEL SOLAR 450W M	450	41,5	10.85	20,80%	Monocristalino	2096x1039x30mm	1	\$ 740
P40143-36	PANEL SOLAR 610W M TOPCON	610	39,77	15.34	22,60%	MonoCristalino TopCon	2384x1134x35mm	1	\$ 740
P40060-36	PANEL SOLAR 665W	665	38	17.5	21,40%	Monocristalino	2384x1303x35mm	1	\$ 740

BATERÍA SOLAR LITIO-SYLTECH

Código	Descripción	Tensión (V)	Capacidad (Ah)	Tipo	Peso (Kg)	Ciclos	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25450-36	BATERIA LITIO 35AH 12VDC	12,8	35	Litio LiFeP04	4,4	3500	315x168x83 mm	1	\$ 779.803
P25451-36	BATERIA LITIO 50AH 12VDC	12,8	50	Litio LiFeP04	5,8	3500	372x203x79 mm	1	\$ 964.841
P29946-36	BATERIA LITIO 75AH 12VDC	12,8	75	Litio LiFeP04		>2000	333x223,7x175,5 mm	1	\$ 1.427.437
Código	Descripción	Tensión (V)	Capacidad (Ah)	Tipo	Peso (Kg)	Ciclos	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40251-36	BATERIA LITIO ABS 100AH 12VDC	12,8	100	Litio LiFeP04	11	>4000 @70% DOD	329x223x172 mm	1	\$ 1.387.786
P40252-36	BATERIA LITIO ABS 100AH 24VDC	25,6	100	Litio LiFeP04	21	>4000 @70% DOD	520x220x242 mm	1	\$ 2.418.714
P40254-36	BATERIA LITIO ABS 200AH 24VDC	25,6	200	Litio LiFeP04	42	>4000 @70% DOD	520x229x268 mm	1	\$ 4.665.608
P40255-36	BATERIA LITIO RACK 100AH 48VDC	28	100	Litio LiFeP04-RACK	40	>8000 @70% DOD	442x460x133 mm	1	\$ 5.564.366

BATERÍA SOLAR GEL-SYLTECH

Código	Descripción	Tensión (V)	Capacidad (Ah)	Tipo	Peso (Kg)	Ciclos	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P37577-36	BATERIA 100AH 12VDC 1500 CICLO	12	100	Plomo Gel Ácido	28	1500	330x220x1713 mm	1	\$ 819.454
P37578-36	BATERIA 150AH 12VDC 1500 CICLO	12	150	Plomo Gel Ácido	41,2	1500	485x170x240 mm	1	\$ 1.218.873
P25446-36	BATERIA 200AH 12VDC 1800 CICLO	12	200	Plomo Gel Ácido	57	1800	522x240x219mm	1	\$ 1.723.234
P23235-36	BATERIA 250AH 12VDC 1800 CICLO	12	250	Plomo Gel Ácido	65,6	1800	522x268x218mm	1	\$ 1.982.552

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES

LED PROYECTOR SYLVEO RD PRO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27758-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV13D	1000	120-277	146000	5000	146	100H/IP66	1	\$ 5.961.990
P27760-36	LED SYLVEO PRO RD 1000W UNV30D	1000	120-277	149000	5000	149	100H/IP66	1	\$ 4.595.701
P27759-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV13D	1200	120-277	177000	5000	148	100H/IP66	1	\$ 6.086.199
P27761-36	LED SYLVEO PRO RD 1200W UNV30D	1200	120-277	180000	5000	150	100H/IP66	1	\$ 5.092.534

LED PROYECTOR SYLVEO PRO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23581-36	LED PROJ SYLVEO PRO 400W CW	200-400	100-277	24000-48000	5000	120	100H/IP66	1	\$ 1.490.496
P23582-36	LED PROJ SYLVEO PRO 600W CW	300-600	100-277	36000-72000	5000	120	100H/IP66	1	\$ 2.235.745

LED PROYECTOR SYLVEO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23580-36	LED PROJ SYLVEO 300W CW UNV	210-300	100-277	25200-36000	5000	120	100H/IP66	1	\$ 993.664

LED PROYECTOR SYLFLOOD HIGH WATTAGE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27762-36	LED SYLFLOOD 300W CW 45°	300	120-277	50100	5000	167	100H/IP66	1	\$ 782.510
P27763-36	LED SYLFLOOD 400W CW 45°	400	120-277	71200	5000	178	100H/IP66	1	\$ 1.465.654
P27764-36	LED SYLFLOOD 600W CW 45°	600	120-277	99000	5000	165	100H/IP66	1	\$ 1.552.600
P29745-36	LED SYLFLOOD 800W CW 45°	800	120-277	128000	5000	160	100H/IP66	1	\$ 2.359.954
P27765-36	LED SYLFLOOD 800W CW 15°	800	120-277	116000	5000	145	100H/IP66	1	\$ 3.229.411
P29746-36	LED SYLFLOOD 960W CW 45°	960	120-277	153600	5000	160	100H/IP66	1	\$ 2.484.162
P27766-36	LED SYLFLOOD 960W CW 15°	960	120-277	142080	5000	148	100H/IP66	1	\$ 3.291.515
P27767-36	LED SYLFLOOD 1200W CW 15°	1200	120-277	181200	5000	151	100H/IP66	1	\$ 3.850.452
P27768-36	LED SYLFLOOD 1500W CW 15°	1500	120-277	214500	5000	143	100H/IP66	1	\$ 6.831.447

LED PROYECTOR SYLFLOOD

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24104-36	LED SYLFLOOD 100W CW 60°	100	100-277	14300	5000	143	100H/IP66	1	\$ 484.411
P24105-36	LED SYLFLOOD 150W CW 60°	150	100-277	22200	5000	148	100H/IP66	1	\$ 608.617
P24106-36	LED SYLFLOOD 200W CW 60°	200	100-277	28600	5000	143	100H/IP66	1	\$ 621.039

LED REFLECTOR JETA PRO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23679-36	LED JETA PRO 100W DL UNV	100	100-277	12000	6500	120	40H/IP66	10	\$ 186.310
P23680-36	LED JETA PRO 150W DL UNV	150	100-277	18000	6500	120	40H/IP66	5	\$ 223.573
P23681-36	LED JETA PRO 200W DL UNV	200	100-277	24000	6500	120	40H/IP66	5	\$ 273.257
P29742-36	LED JETA PRO 300W DL UNV	300	120-277	36000	6500	120	40H/IP66	1	\$ 372.622
P29743-36	LED JETA PRO 400W DL UNV	400	120-277	48000	6500	120	40H/IP66	1	\$ 534.093
P29744-36	LED JETA PRO 500W DL UNV	500	120-277	60000	6500	120	40H/IP66	1	\$ 571.356

LED REFLECTOR JETA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29767-19	LED REFLECTOR JETA 10W DL UNV	10	10-277	1000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 10.176
P29768-19	LED REFLECTOR JETA 20W DL UNV	20	100-277	2000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 12.158
P29769-19	LED REFLECTOR JETA 30W DL UNV	30	100-277	3000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 18.370
P29770-19	LED REFLECTOR JETA 50W DL UNV	50	100-277	5000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 27.754
P29771-19	LED REFLECTOR JETA 70W DL UNV	70	100-277	7000	6500	100	30H/IP65	10	\$ 35.685
P29772-22	LED REFLECTOR JETA 100W DL UNV	100	100-277	10000	6500	100	30H/IP65	4	\$ 52.867
P29773-22	LED REFLECTOR JETA 150W DL UNV	150	100-277	15000	6500	100	30H/IP65	4	\$ 75.336
P29774-24	LED REFLECTOR JETA 200W DL UNV	200	100-277	20000	6500	100	30H/IP65	2	\$ 105.735
P40130-24	LED REFLECTOR JETA 300W DL UNV	300	100-277	30000	6500	100	30H/IP65	2	\$ 198.254

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29939-22	LED OUTDOOR AREA 50W DL MV ST	50	100-240	5000	6500	100	25H/IP65	4	\$ 75.336
P29940-24	LED OUTDOOR AREA 100W DL MV ST	100	100-240	10000	6500	100	25H/IP65	2	\$ 109.700

LED REFLECTOR JETA START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29572-36	LED REFLECTOR JETA 50W DL ST	50	110-240	3500	6500	70	25H/IP65	1	\$ 22.996
P29573-36	LED REFLECTOR JETA 100W DL ST	100	110-240	7000	6500	71	25H/IP65	1	\$ 40.971
P29574-36	LED REFLECTOR JETA 150W DL ST	150	110-240	10500	6500	72	25H/IP65	1	\$ 63.440
P29575-36	LED REFLECTOR JETA 200W DL ST	200	110-240	13500	6500	73	25H/IP65	1	\$ 75.336

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA EXTERIORES (FACHADAS Y DECORATIVAS EXTERIORES)

LED WALLPACK

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24107-36	LED WALLPACK 30W NW	30	120-277	4050	4000	135	50H/IP65	1	\$ 186.310
P24108-36	LED WALLPACK 50W NW	50	120-277	6750	4000	135	50H/IP65	1	\$ 235.994

LED DECO BOLARDO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24638-36	LED DECO BOLARDO 10W 0.8M WW	10	100-240	700	3000	70	30H/IP54	1	\$ 211.153
P29993-36	LED DECO BOLARDO 6W 0.8M WW	6	100-240	480	3000	80	20H/IP65	1	\$ 105.575

LED DECO STEP

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29307-36	LED DECO STEP 6W INC WW	6	100-240	200	3000	33	Dim.: 110x98x110mm	1	\$ 52.867

LED TORTUGA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29938-33	LED TORTUGA 12W DL MV	12	100-240	1200	6500	100	Dim.: 209.6x105x68.5mm	20	\$ 19.296
P29705-12	LED TORTUGA 12W DL MV ST	12	100-240	860	6500	72	Dim.: 155x90x48mm	40	\$ 13.877

LED DECO PISO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23601-36	LED DECO PISO 3W WW UNV	3	100-277	180	3000	60	Dim.: D80x75mm	1	\$ 74.523
P23602-36	LED DECO PISO 9W WW UNV	9	100-277	720	3000	80	Dim.: D140x92mm	1	\$ 140.353
P23603-36	LED DECO PISO 18W WW UNV	18	100-277	1440	3000	80	Dim.: D200x92mm	1	\$ 217.362

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL PARA GRANDES ALTURAS

LED HIGHBAY GC350 3CCT

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29856-36	LED HIGHBAY GC350 150W 3CCT	75/110/150	100-277	12000/18000/24000	4000/5000/5700	160	130H/0-10V	1	\$ 273.257
P29857-36	LED HIGHBAY GC350 200W 3CCT	100/150/200	100-277	16000/24000/32000	4000/5000/5700	160	130H/0-10V	1	\$ 310.518
P40266-36	LED HIGHBAY GC350 240W 3CCT	120/180/240	100-277	20500/28450/36050	4000/5000/5700	158	130H/0-10V	1	\$ 360.202

LED HIGHBAY GC015

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40091-36	LED HIGHBAY 100W DL GC015 DIM	100	100-277	15800	5700	158	50H/IP65	1	\$ 198.731
P40092-36	LED HIGHBAY 150W DL GC015 DIM	150	100-277	24100	5700	160	50H/IP65	1	\$ 223.573
P40093-36	LED HIGHBAY 200W DL GC015 DIM	200	100-277	29600	5700	148	50H/IP65	1	\$ 273.257
P40265-36	LED HIGHBAY 240W DL GC015 DIM	240	100-277	36000	5700	150	50H/IP65	1	\$ 335.361

LED HIGHBAY GC101 START

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29943-36	LED HIGH BAY 100W DL GC101 ST	100	100-240	10000	6000	100	25H/IP65	1	\$ 96.483
P29944-36	LED HIGH BAY 150W DL GC101 ST	150	100-241	15000	6000	100	25H/IP65	1	\$ 113.665
P29945-36	LED HIGH BAY 200W DL GC101 ST	200	100-242	20000	6000	100	25H/IP65	1	\$ 162.568

LED HIGHBAY HBL3

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28388-36	LED HIGH BAY HBL3 110W CW	110	120-277	15200	5000	138	50H/IP20	1	\$ 248.414
P28389-36	LED HIGH BAY HBL3 165W CW	165	120-277	22400	5000	136	50H/IP20	1	\$ 285.677

LED HIGHBAY CANOPY

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26390-36	LED HIGH BAY 120W DL CANOPY	120	100-277	15000	6000	125	50H/IP65/ Sobreponer	1	\$ 484.411
P29706-36	LED HIGH BAY 120W CW CANOPY INC	120	100-277	16800	5700	140	50H/IP65/ Incrustar	1	\$ 496.831

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN INTERIOR PROFESIONAL HERMÉTICAS - ANTI POLVO

LED TRIPROOF LITE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29942-36	LED TRIPROOF LITE 20W DL IP66	20	100-277	2400	6500	120	50H/IP66	1	\$ 54.650
P27118-36	LED TRIPROOF LITE 50W DL IP66	50	100-277	6000	6500	120	50H/IP66	1	\$ 106.817

LED ECO PROOF

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40075-33	LED HERM 18W DL ECO PROOF	18	100-240	1800	6500	100	25H/IP65	20	\$ 19.163
P40074-20	LED HERM 36W DL ECO PROOF	36	100-240	3600	6500	100	25H/IP65	12	\$ 30.398

LED HERMÉTICA MÓDULO

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25607-36	LED HERMETICA 18W DL UNV	18	100-277	2200	6500	120	50H/IP65	1	\$ 52.165
P25608-36	LED HERMETICA 36W NW UNV	36	100-277	4500	4000	125	50H/IP65	1	\$ 74.523
P25609-36	LED HERMETICA 36W DL UNV	36	100-277	4500	6500	125	50H/IP65	1	\$ 74.523
P27371-36	LED HERMETICA 50W NW	50	100-277	5300	4000	106	50H/IP65	1	\$ 105.575
P24359-36	LED HERMETICA 50W DL	50	100-277	5300	6500	106	50H/IP65	1	\$ 105.575

P23950-36	LED HERMETICA 50W DL HIGH FLUX	50	100-277	7000	6000	140	50H/IP65	1	\$	130.416
P29818-36	LED HERMETICA 80W DL HIGH FLUX	80	100-277	11200	6500	140	50H/IP65	1	\$	198.731

LED HERMÉTICA 1x18W / 2x18W / 2x25W

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. Fuente (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P37649-80	LED HERMETICA 1X18W T8 DL	18	100-240	1600	6500	89	20H/IP65/ Vidrio	25	\$	33.041
P37648-80	LED HERMETICA 2X18W T8 DL	36	100-240	3200	6500	89	20H/IP65/ Vidrio	25	\$	42.293
P37651-80	LED HERMETICA 1X18W T8 PC DL	18	100-277	1800	6500	100	40H/IP65	25	\$	43.471
P37650-80	LED HERMETICA 2X18W T8 PC DL	36	100-277	3600	6500	100	40H/IP65	25	\$	54.188
P37390-36	LED HERMETICA 2X25W T5 DL	50	120-277	6800	6500	136	50H/IP65	1	#¡VALOR!	

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL PARA ÁREAS CLASIFICADAS

LED LINEAL SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P23736-36	LED LINEAL SYL-SECURE 40W	20-40	120-277	2740-5480	5000	137	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$	1.571.427
P23737-36	LED LINEAL SYL-SECURE 80W	30-80	120-277	4110-10960	5000	137	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$	2.142.856

LED HIGHBAY SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P23951-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 80W	30-80	100-277	4500-12000	5000	150	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$	2.714.284
P23741-36	LED HIGH BAY SYL-SECURE 150W	60-150	100-277	9000-22500	5000	150	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$	3.571.427

LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P23743-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE100W	40-100	120-277	5200-13000	5000	130	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$	3.285.713
P23744-36	LED FLOOD LIGHT SYL-SECURE150W	60-150	120-277	7800-19500	5000	130	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$	3.714.284

LED EXPLOSION PROOF LIGHT BC5401

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P26757-36	LED EXP-PROOF BC5401 40W	40	100-277	3600	5000	90	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr E,F,G; CIII	1	\$	1.987.329

LED BEACON SYL-SECURE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P27687-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W	20	100-277	2250	5000	112	CID1 Gr C,D; CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$	1.642.856
P40163-36	LED BEACON-M SYL-SECURE 20W	20	100-277	3100	5000	155	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$	1.414.220
P27688-36	LED BEACON SYL-SECURE 20W	20	100-277	1940	5000	97	CID2 Gr A,B,C,D; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$	499.999

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

LED EMERGENCIA TIPO SPOTS R1 / R2 / R3

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P23342-39	LED EMERG R1 2X1.6W	2x1.6	120-277	2x80	6500	90	Dim: 392x120x130mm	6	\$	63.440
P23343-39	LED EMERG R2 3W	2x1.5	120-277	2x100	6500	90	Dim: 301x59x131mm	6	\$	54.188
P29704-19	LED EMERG R3 2X1W ST	2x1	120-277	2X100	6500	90	Dim: 116x280x68mm	10	\$	33.041
P28760-20	LED EMERG R3 2X1W DESIGN	2x1	120-277	2x100	6000	90	Dim: 280x68x110mm	12	\$	44.937

LED EMERGENCIA APLIQUE / PORTÁTIL

Código	Descripción	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P26848-36	LED EMERG APLIQUE 4W	4	120-277	350	6000	90	Dim: 269x54x100mm	1	\$	80.734
P25454-16	LED EMERG 3.2W DL 48 PCS	3,2	100-277	200	6500	240	Portátil	15	\$	53.407
P40065-16	LED EMERG 5W DL 45 PCS	5	120-220	300-500	8000-10000	120	Portátil	15	\$	23.789
P40065-19	LED EMERG 5W DL 45 PCS	5	120-220	300-500	8000-10000	120	Portátil	10	\$	23.789
P40066-54	LED EMERG 10W DL 75 PCS	10	120-220	600-900	8000-10000	90	Portátil	8	\$	35.685
P40066-16	LED EMERG 10W DL 75 PCS	10	120-220	600-900	8000-10000	90	Portátil	15	\$	35.685

LED EMERGENCIA AVISO

Código	Descripción	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P40072-19	LED EMERG AVISO ST	1,8	120	NA	Verde	90	Dim: 300x44x185mm	10	\$	42.293
P33718-19	LED EMERG AVISO	1,8	110-130	8	Verde	300	Dim: 290x45x180mm	10	\$	65.829
P40073-39	LED EMERG AVISO 4S	1,8	100-277	NA	Verde	NA	Dim: 300x44x185mm	6	\$	74.523

LED EMERGENCIA BALA

Código	Descripción	Potencia In (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P26784-36	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W 6K	4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$	95.638
P28306-36	LED EMER DOWNLIGHT 4.5W6K ASYM	4,5	100-277	170	6000	120	Dim: D84x35mm	1	\$	95.638

LED EMERGENCIA HERMÉTICA

Código	Descripción	Potencia LED (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg (lm)	Temp. de Color (K)	Autonomía (min)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P23456-36	LED HERMETICA 36W DL EMERG	36	100-277	4320/690	6500	180	50H/IP65	1	\$	372.622

LED EMERGENCIA SYL-SECURE

Código	Descripción	Pot. Normal/ Emerg (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P23738-36	LED LINEAL SYL-SECURE40W EMERG	20-40/15	120-277	2740-5480/2055	5000	137	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$	3.642.856
P40164-36	LED EMERG AVISO SYL-SECURE	4	100-277	NA	Verde	NA	CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CIII	1	\$	1.982.552
P27685-36	LED EMERG R1 SYL-SECURE 10W	10	100-277	683	5000	68	CID1 Gr C,D; CID2 Gr A,B,C,D; CID1 Gr E,F,G; CID2 Gr F,G; CIII	1	\$	3.043.099

LED HIGHBAY GC350 EMERGENCIA

Código	Descripción	Pot. Normal/ Emerg (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emerg (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P38051-36	LED HIGHBAY 150W GC015 EMERG	150/12	100-277	22500/1800	5700	150	50H/IP65Lum/IP20 Eme	1	\$	819.773

LED KIT HIGHBAY EMERGENCIA

Código	Descripción	Pot. Normal/ Emerg (W)	Tensión In (VAC)	Autonomía (min)	Tiempo Carga (h)	Compatibilidad	Pot. Max Carga	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P40202-36	LED KIT BATERÍA HB 25W 200WDIM	25W	100-247	90	24	Luminaria Dim 0-10V; Tensión entrada 170 VDC	200W	1	\$	695.564

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN COMERCIAL Y RESIDENCIAL

LED LINEAL MINI CONTINUUM

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA	
P29941-36	LED MINICONTINUUM 20W NW 60CM	20	100-277	1600	4000	80	35H/IP20	1	\$	111.786
P28318-36	LED MINICONTINUUM 40W NW 1.2M	40	100-277	3200	4000	80	35H/IP20	1	\$	161.468
P40232-36	LED MINICONTINUUM 60W NW 1.8M	60	100-277	4800	4000	80	35H/IP20	1	\$	260.835
P40233-36	LED MINICONTINUUM 80W NW 2.4M	80	100-277	6400	4000	80	35H/IP20	1	\$	310.518
P37875-36	LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP12	15-38	120-277	1600-3700	4000	105-98	60H/0-10V	1	\$	329.150
P37877-36	LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24	30-56	120-277	3150-5650	4000	105-101	60H/0-10V	1	\$	540.304
P38042-36	LED MNCONTINUUM 60-95W NW SP36	60-94	120-277	6200-9400	4000	105-103	60H/0-10V	1	\$	906.718
P37883-36	LED MNCONTINUUM 15-40W NW IN12	15-38	120-277	1600-3700	4000	105-98	60H/0-10V	1	\$	378.833

LED LINEAL BATTEN E-LITE

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29802-3	LED BATTEN 8W DL MV	8	100-240	800	6500	100	15H/IP20	25	\$ 12.419
P29804-3	LED BATTEN 14W DL MV	14	100-240	1400	6500	100	15H/IP20	25	\$ 17.387
LED LINEAL ECO									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26773-19	LED LINEAL ECO 16W DL MV	16	100-240	1300	6000	81	30H/IP20	10	\$ 16.766
P26774-19	LED LINEAL ECO 32W DL MV	32	100-240	2600	6000	81	30H/IP20	10	\$ 24.219
LED PANEL INCRUSTAR SLIM SQ / RC									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24975-19	LED PANEL SQ 18W DL 100-277V	18	100-277	1170	6500	65	25H/IP20	10	\$ 12.291
P27930-41	LED PANEL SQ 40W NW 100-277V	40	100-277	3200	4000	80	35H/IP20	5	\$ 67.405
P27913-41	LED PANEL SQ 40W DL 100-277V	40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 67.405
P27916-41	LED PANEL RC 40W DL 100-277V	40	100-277	3200	6500	80	35H/IP20	5	\$ 75.336
LED PANEL INCRUSTAR SQ BACKLIT PRO									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29580-39	LED PANEL PRO SQ 36W NW UNV BL	36	100-277	4000	4000	111	50H/IP20	6	\$ 77.979
P29579-39	LED PANEL PRO SQ 36W DL UNV BL	36	100-277	4000	6500	111	50H/IP20	6	\$ 79.301
LED PANEL INCRUSTAR SQ / RC BACKLIT									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29563-39	LED PANEL SQ 40W NW UNV BL	40	100-277	3600	4000	90	35H/IP20	6	\$ 54.188
P29562-39	LED PANEL SQ 40W DL UNV BL	40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 55.510
P29564-39	LED PANEL RC 40W DL UNV BL	40	100-277	3600	6500	90	35H/IP20	6	\$ 63.440
LED PANEL INCRUSTAR SQ BACKLIT SYLVANIA START									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23869-54	LED PANEL SQ 36W DL MV BL ST	36	100-240	3200	6500	89	25H/IP20	8	\$ 47.580
ACCESORIOS / DRIVERS LED PANEL SQ / RC									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Corriente de salida (mA)	Tensión Out (VDC)	Eficiencia	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27920-36	LED DRIVER 40W 1000MA 100-277V	40	100-277	1000	27-36	>86%	30H/IP20 Conector redondo	1	\$ 13.661
P29694-36	ACCESORIOS GUAYA 1.2M	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	\$ 8.693
LED PANEL REDONDO INCRUSTAR									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27359-33	LED PANEL RD 3W WW 100-277V	3	100-277	150	3000	50	25H/IP20	20	\$ 5.021
P27360-33	LED PANEL RD 3W DL 100-240V	3	100-240	150	6500	50	25H/IP20	20	\$ 5.021
P26865-19	LED PANEL RD 6W WW 100-277	6	100-277	360	3000	60	25H/IP20	10	\$ 6.079
P26544-19	LED PANEL RD 6W DL 100-277V	6	100-277	360	6500	60	25H/IP20	10	\$ 6.079
P24611-19	LED PANEL RD 9W WW 100-277V	9	100-277	630	3000	70	25H/IP20	10	\$ 8.325
P24616-19	LED PANEL RD 9W NW 100-277V	9	100-277	630	4000	70	25H/IP20	10	\$ 8.325
P24336-19	LED PANEL RD 9W DL 100-277V	9	100-277	630	6500	70	25H/IP20	10	\$ 8.325
P24612-19	LED PANEL RD 12W WW 100-277V	12	100-277	840	3000	70	25H/IP20	10	\$ 8.854
P24628-19	LED PANEL RD 12W NW 100-277V	12	100-277	840	4000	70	25H/IP20	10	\$ 8.854
P24337-19	LED PANEL RD 12W DL 100-277V	12	100-277	840	6500	70	25H/IP20	10	\$ 8.854
P24613-19	LED PANEL RD 18W WW 100-277V	18	100-277	1260	3000	70	25H/IP20	10	\$ 10.572
P24629-19	LED PANEL RD 18W NW 100-277V	18	100-277	1260	4000	70	25H/IP20	10	\$ 10.572
P24338-19	LED PANEL RD 18W DL 100-277V	18	100-277	1260	6500	70	25H/IP20	10	\$ 10.572
P24630-33	LED PANEL RD 24W NW 100-277V	24	100-277	1650	4000	69	25H/IP20	20	\$ 17.709
P24339-33	LED PANEL RD 24W DL 100-277V	24	100-277	1680	6500	70	25H/IP20	20	\$ 17.709
P40126-19	LED PANEL RD 30W NW UNV	30	100-277	2100	4000	70	25H/IP20	10	\$ 22.468
P26378-19	LED PANEL RD 30W DL UNV	30	100-277	2100	6500	70	25H/IP20	10	\$ 22.468
P40094-19	LED PANEL RD 35W DL UNV	35	100-277	2450	6500	70	25H/IP20	10	\$ 23.128
LED PANEL RD INCRUSTAR RD DECO (FRAMELESS) START									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29751-19	PANEL DECO RD 12W DL MV INC ST	12	100-240	870	6500	73	10H/IP20	10	\$ 7.929
P29752-19	PANEL DECO RD 18W DL MV INC ST	18	100-240	1260	6500	70	10H/IP20	10	\$ 8.193
P29753-19	PANEL DECO RD 24W DL MV INC ST	24	100-240	1950	6500	81	10H/IP20	10	\$ 11.101
P29994-19	PANEL DECO RD 36W DL MV INC ST	36	100-240	3120	6500	87	10H/IP20	10	\$ 19.163
LED PANEL RD SYLVANIA START									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28337-12	LED PANEL RD 12W DL100-240V ST	12	100-240	650	6500	54	10H/IP20	40	\$ 8.061
P28338-30	LED PANEL RD 18W DL MV INC ST	18	100-240	1100	6500	62	10H/IP20	30	\$ 9.647
P28339-33	LED PANEL RD 24W DL100-240V ST	24	100-240	1600	6500	66	10H/IP20	20	\$ 15.198
LED PANEL SOBREPONER RD									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40128-19	LED PANEL RD 6W NW UNV SP	6	100-277	390	6500	65	25H/IP20	10	\$ 7.400
P26395-19	LED PANEL RD 6W DL MV SP	6	100-240	390	6500	65	25H/IP20	10	\$ 7.400
P40285-30	LED PANEL RD 12W WW MV SP	12	100-240	840	3000	65	25H/IP20	30	\$ 10.176
P26396-30	LED PANEL RD 12W NW MV SP	12	100-240	840	4000	65	25H/IP20	30	\$ 10.176
P27179-36	LED PANEL RD 12W DL UNV SP	12	100-240	840	6500	70	25H/IP20	30	\$ 10.176
P40286-33	LED PANEL RD 18W WW MV SP	18	100-240	1260	3000	70	25H/IP20	20	\$ 12.291
P26397-33	LED PANEL RD 18W NW MV SP	18	100-240	1260	4000	70	25H/IP20	20	\$ 12.291
P27180-36	LED PANEL RD 18W DL UNV SP	18	100-277	1260	6500	70	25H/IP20	20	\$ 12.291
P40287-33	LED PANEL RD 24W WW MV SP	24	100-240	1680	3000	70	25H/IP20	20	\$ 19.163
P26398-33	LED PANEL RD 24W NW MV SP	24	100-240	1680	4000	70	25H/IP20	20	\$ 19.163
P27181-36	LED PANEL RD 24W DL UNV SP	24	100-277	1680	6500	70	25H/IP20	20	\$ 19.163
P40288-19	LED PANEL RD 30W WW MV SP	30	100-277	2100	3000	70	25H/IP20	10	\$ 23.393
P40127-19	LED PANEL RD 30W NW UNV SP	30	100-277	2100	4000	70	25H/IP20	10	\$ 23.393
P26379-19	LED PANEL RD 30W DL UNV SP	30	100-277	2100	6500	70	25H/IP20	10	\$ 23.393
P40289-19	LED PANEL RD 35W WW MV SP	35	100-277	2450	3000	70	25H/IP20	10	\$ 24.186
P40095-19	LED PANEL RD 35W DL UNV SP	35	100-277	2450	6500	70	25H/IP20	10	\$ 24.186
LED PANEL SOBREPONER RD START									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29922-12	LED PANEL RD 12W DL MV SP ST	12	100-240	700	6500	58	10H/IP20	40	\$ 8.061
P29923-30	LED PANEL RD 18W DL MV SP ST	18	100-240	1200	6500	66	10H/IP20	30	\$ 9.911
P29924-33	LED PANEL RD 24W DL MV SP ST	24	100-240	1600	6500	66	10H/IP20	20	\$ 15.330
LED PANEL SOBREPONER RD DECO (FRAMELESS) START									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40411-19	PANEL DECO RD 12W WW MV SP ST	12	100-240	870	3000	73	10H/IP20	10	\$ 9.383
P29995-19	PANEL DECO RD 12W DL MV SP ST	12	100-240	870	6500	73	10H/IP20	10	\$ 9.383
P40412-19	PANEL DECO RD 18W WW MV SP ST	18	100-240	1260	3000	70	10H/IP20	10	\$ 10.176
P29754-19	PANEL DECO RD 18W DL MV SP ST	18	100-240	1260	6500	70	10H/IP20	10	\$ 10.176
P29755-19	PANEL DECO RD 24W DL MV SP ST	24	100-240	1950	6500	81	10H/IP20	10	\$ 14.537
P29996-19	PANEL DECO RD 36W DL MV SP ST	36	100-240	3120	6500	87	10H/IP20	10	\$ 22.864
LED BALA JUPITER									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P25265-36	LED BALA 15W NW MV JUPITER	15	100-277	1400	4000	93	50H/IP20	1	\$ 103.091
P25266-36	LED BALA 20W NW MV JUPITER	20	100-277	1900	4000	95	50H/IP20	1	\$ 113.028
P25267-36	LED BALA 30W NW MV JUPITER	30	100-277	2900	4000	97	50H/IP20	1	\$ 136.627
P29817-36	LED BALA 50W NW UNV JUPITER	50	100-277	4500	4000	90	50H/IP20	1	\$ 173.890
LED BALA SYL LIGHTER CCT									

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P26118-36	LED SYL-LIGHTER 22W CCT UNV UL	22/15/10	100-277	1850	2700/3000/ 3500/4000/ 5000	84	50H/IP44	1	\$ 99.364
LED SPOT REDONDO									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23208-36	LED SPOT 5W WW MV	5	100-240	400	3000	80	20H/IP20	1	\$ 4.625
P23210-36	LED SPOT 7W WW MV	7	100-240	560	3000	80	20H/IP20	1	\$ 4.757
P23211-36	LED SPOT 7W DL MV	7	100-240	560	6500	80	20H/IP20	1	\$ 4.757
LED LINTERNA RECARGABLE									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Autonomía (h)	Temp. de Color (K)	Tiempo Carga (h)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P31266-36	LINTERNA RECARGABLE LED AZ	NA	110-240	9	6500	5	30H	1	\$ 11.894
P23897-36	LINTERNA RECARGABLE LED NG LG	NA	110-240	10	6500	10	30H	1	\$ 26.702
SENSORES DE SOBREPONER									
Código	Descripción	Capacidad máx. LED (W)	Tensión In (VAC)	Alcance	Ángulo de detección	Montaje	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29352-36	SENSOR 360D SOBREPONER MINI	100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	100	\$ 15.859
P29353-36	SENSOR 360D SOBREPONER	100	110-130	3m (<24 °C)	360°	Sobreponer	PIR	50	\$ 17.842
LED ARTLIGHT									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P29953-12	LED BRIO 3W WW MV	3	100-240	200	3000	67	25H/IP65	40	\$ 16.145
P29953-19	LED BRIO 3W WW MV	3	100-240	200	3000	67	25H/IP65	10	\$ 16.145
P29954-13	LED DECO STEP 4W WW MV	4	100-240	240	3000	60	Dim: 190x90x13 mm	50	\$ 17.387
P29954-19	LED DECO STEP 4W WW MV	4	100-240	240	3000	60	Dim: 190x90x13 mm	10	\$ 17.387
P29955-33	LED SIRIUS SINGLE 6W WW MV	6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	20	\$ 19.872
P29955-19	LED SIRIUS SINGLE 6W WW MV	6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	10	\$ 19.872
P29956-33	LED SIRIUS DOUBLE 12W WW MV	12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	20	\$ 26.082
P29956-19	LED SIRIUS DOUBLE 12W WW MV	12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	10	\$ 26.082
P29957-33	LED ANTAR SINGLE RD 9W WW MV	9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	20	\$ 32.292
P29958-33	LED ANTAR DOUBLE RD 18W WW MV	18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	20	\$ 43.471
P29958-19	LED ANTAR DOUBLE RD 18W WW MV	18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	10	\$ 43.471
P29959-33	LED ANTAR SINGLE SQ 9W WW MV	9	100-240	800	3000	89	25H/IP65	20	\$ 31.051
P29960-33	LED ANTAR DOUBLE SQ 18W WW MV	18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	20	\$ 44.713
P29960-19	LED ANTAR DOUBLE SQ 18W WW MV	18	100-240	1600	3000	89	25H/IP65	10	\$ 44.713
P29961-33	LED AZZART RD 15W WW MV	15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	20	\$ 37.260
P29962-33	LED AZZART SQ 15W WW MV	15	100-240	1200	3000	80	25H/IP65	20	\$ 37.260
P29963-33	LED ASTRO RD 15W WW MV	15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	20	\$ 37.260
P29964-33	LED ASTRO SQ 15W WW MV	15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	20	\$ 37.260
P29964-19	LED ASTRO SQ 15W WW MV	15	100-240	1000	3000	67	25H/IP65	10	\$ 37.260
P29965-19	LED ASTRO RC 24W WW MV	24	100-240	1800	3000	75	25H/IP65	10	\$ 57.133
P29966-33	LED MOON 9W WW MV	9	100-240	900	3000	100	25H/IP65	20	\$ 26.082
P29967-33	LED MOON 12W WW MV	12	100-240	1200	3000	100	25H/IP65	20	\$ 36.019
P29968-12	LED ARTIK 4W WW MV	4	100-240	400	3000	100	25H/IP65	40	\$ 32.292
P29968-19	LED ARTIK 4W WW MV	4	100-240	400	3000	100	25H/IP65	10	\$ 32.292
P29969-33	LED ARTIK 6W WW MV	6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	20	\$ 40.987
P29969-19	LED ARTIK 6W WW MV	6	100-240	600	3000	100	25H/IP65	10	\$ 40.987
P29970-19	LED ARTIK 8W WW MV	8	100-240	800	3000	100	25H/IP65	10	\$ 53.407
P29970-33	LED ARTIK 8W WW MV	8	100-240	800	3000	100	25H/IP65	20	\$ 53.407
ILUMINACIÓN INTERIOR LED LÁMPARAS									
LED TOLEDO HIGH WATTAGE									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23177-19	TOLEDO HW 20W WW MV	20	100-240	1600	3000	80	20H/E27	10	\$ 6.343
P24890-19	TOLEDO HW 20W DL MV	20	100-240	1600	6500	80	20H/E27	10	\$ 6.343
P24892-19	TOLEDO HW 30W DL MV	30	100-240	2400	6500	80	20H/E27	10	\$ 9.647
P24893-19	TOLEDO HW 40W DL MV	40	100-240	3200	6500	80	20H/E27	10	\$ 14.273
P26571-19	TOLEDO HW 50W DL MV	50	100-240	4000	6500	80	20H/E27	10	\$ 16.520
P27256-19	TOLEDO HW 80W DL MV	80	100-240	6400	6500	80	20H/E40	10	\$ 55.892
P26942-19	TOLEDO HW 100W DL MV	100	100-240	8000	6500	80	20H/E40	10	\$ 67.071
P40132-19	TOLEDO HW 70W DL UNV E27/E40	70	100-277	6300	6500	80	25H/E27-E40	10	\$ 48.439
LED TOLEDO HIGHPOWER EMERGENCIA									
Código	Descripción	Pot. Normal/Emer (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum./Emer (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P40238-19	TOLEDO HW 20W DL MV C/BATERIA	200/5	100-277	2000/500	6500	100	15H/E27	10	\$ 24.840
LED TOLEDO SYLVANIA START									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23174-1	TOLEDO 5W DL 6H 120V ST CJ TER	5	120	400	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.651
P23175-1	TOLEDO 7W DL 6H 120V ST CJ TER	7	120	560	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.849
P29362-1	TOLEDO 9W DL 6H 120V ST CJ	9	120	960	6500	80	6H/E27	100	\$ 1.981
P23176-1	TOLEDO 12W DL 6H 120V ST CJ TE	12	120	700	6500	80	6H/E27	100	\$ 2.378
LED TOLEDO SYLVANIA									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27619-19	TOLEDO 7W DL 15H SYL CJ	7	100-240	600	6500	86	15H/E27	10	\$ 2.113
P27620-19	TOLEDO 9W WW 15H SYL CJ	9	100-240	750	3000	83	15H/E27	10	\$ 2.510
P27621-19	TOLEDO 9W DL 15H SYL CJ	9	100-240	800	6500	89	15H/E27	10	\$ 2.510
P27631-19	TOLEDO 12W WW 15H MV CJ	12	100-240	1000	3000	83	15H/E27	10	\$ 3.237
P27632-19	TOLEDO 12W DL 15H SYL CJ	12	100-240	1000	6500	83	15H/E27	10	\$ 3.237
P27633-19	TOLEDO 15W WW 15H SYL CJ	15	100-240	1200	3000	80	15H/E27	10	\$ 4.228
P27634-19	TOLEDO 15W DL 15H SYL CJ	15	100-240	1300	6500	87	15H/E27	10	\$ 4.228
LED TOLEDO DIMERIZABLE / SENSOR / SLIM									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27960-19	TOLEDO 10W WW 15H DIM CJ	10	120	850	3000	85	15H/E27	10	\$ 8.693
P27961-19	TOLEDO 10W DL 15H DIM CJ	10	120	850	6500	85	15H/E27	10	\$ 8.693
P29442-19	TOLEDO 10W DL 20HR CJ SENSOR	10	100-240	1000	6500	100	20H/E27	10	\$ 9.935
P27957-19	TOLEDO SLIM 5W DL 15H MV BL	5	100-240	530	6000	106	15H/E27	10	\$ 6.457
LED TOLEDO GLOBO									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23544-19	TOLEDO GLOBO 8.5W DL E27 MV CJ	8,5	100-240	806	6500	95	15H/E27	10	\$ 10.804
P27991-19	TOLEDO GLOBO 15W WW E27 MV CJ	15	100-240	1280	3000	85	25H/E27	10	\$ 17.760
P27992-19	TOLEDO GLOBO 15W DL E27 MV CJ	15	100-240	1350	6500	90	25H/E27	10	\$ 17.760
LED FLAT									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23168-36	LED FLAT 20W DL E27 MV	20	100-240	1700	6500	85	15H/E27	10	\$ 14.802
LED TOLEDO VINTAGE FILAMENT									
Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27994-19	TOLEDO VINTAGE FILM GLOB125 4W	4	120	350	2200	88	15H/E27	10	\$ 12.419
SYLPENDANT VINTAGE									
Código	Descripción	Máx. Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Acabado	Protección IP	Dimensión (m)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P28019-19	SYLPENDANT VINTAGE E27 GOLDEN	40	100-240	Dorado	IP20	1,2	E27	10	\$ 32.292

LED HI SPOT REFLED

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27665-19	REFLED ES50 5W WW GU10 MV CJ	5	100-240	420	3000	84	15H/GU10	10	\$ 3.567
P27666-19	REFLED ES50 5W DL GU10 MV CJ	5	100-240	420	6500	84	15H/GU10	10	\$ 3.567
P27667-19	REFLED ES50 6W WW GU10 MV CJ	6	100-240	500	3000	83	15H/GU10	10	\$ 3.964
P27668-19	REFLED ES50 6W DL GU10 MV CJ	6	100-240	500	6500	83	15H/GU10	10	\$ 3.964
P27669-19	REFLED ES50 7W WW GU10DIM 120V	7	120	490	3000	70	15H/GU10	10	\$ 5.285
P23196-133	REFLED DIM SWI 5W WW GU10 BLX2	5	100-240	450	3000	90	15H/GU10	6	\$ 17.387
P23197-133	REFLED DIM SWI 5W DL GU10 BLX2	5	100-240	450	6500	90	15H/GU10	6	\$ 17.387

LED CINTA

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Flujo lum. X metro (lm/m)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P27690-19	LED CINTA 10W WW 5MT	10	12V, adaptador 100-240 VAC	90	3000	18	20H/5mts	10	\$ 28.566
P29783-19	LED CINTA 24W RGB 5MT	24		60	RGB	10-12	15H/5mts	10	\$ 39.745

LED TUBE VIDRIO / PC / T5

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P24994-3	LED TUBE 9W T8 DL 100-240 VID	9	100-240	800	6500	89	20H/600cm	25	\$ 4.492
P27900-3	LED TUBE 18W T8 DL 100-240 VID	18	100-240	1600	6500	89	20H/120cm	25	\$ 5.087
P25125-3	LED TUBE 18WT8 DL 100-277 PC	18	100-277	1800	6500	100	40H/120cm	25	\$ 14.802
P27608-3	LED TUBE 25W T5 DL 100-277V	18	100-277	1800	4000	100	30H/120cm	25	\$ 42.228

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN SMART**LED TOLEDO SMART**

Código	Descripción	Potencia (W)	Tensión In (VAC)	Flujo Lum. (lm)	Temp. de Color (K)	Eficacia (lm/W)	Obsrv.	Embalaje	PRECIO DE LISTA
P23863-19	TOLEDO SMART 9W WIFI	9	120	806	3000-6500/RGB	90	15H/E27	10	\$ 24.840